



קטלוג 2021

C A T A L O G U E



MADE IN ITALY



השאיפה של אמברו-סול היא להגדיל את הנוכחות שלה מעבר לים, ולהגיע לשווקים אסטרטגיים חדשים באירופה.

החברה גם מבקשת לאשר ולבסס את תפקידה כיצרן אירופי ומפיץ אירוסולים לתעשיית "עשה זאת בעצמך", תוך שמירה על ערכים של מעל 25 שנות היסטוריה.

הסיסמה "מפעל התרסיסים שלך" מזוהה כחלק ממשימת אמברו-סול להיות גמישה כלפי עובדים ולקוחות, תוך מתן טכנולוגיה נהדרת, ידע, חשיבה קדימה ואמינות.

חברה שמרגישה יותר כמו "מפעל" לשירות הלקוחות, עם חידושים סביבתיים ותוצרים איכותיים "תוצרת איטליה".

על החברה

אמברו-סול הינה חברה המתמחה בייצור וביקבוק של מוצרים כימיים ואירוסולים מטעם צדדים שלישיים. החברה הוקמה בשנות השבעים מרצונו של מר ניוקי, ונמצאת בבעלות משפחת אמברוסיני מאז 1990. בראשית המשפחה מיקדה את אסטרטגיית הצמיחה שלה בתחום מוצרי אירוסול. החל מייצור קטן של אירוסולים בשנת 2007 (חומרי סיכה לכלי נשק וציפויים נגד דבק לריתוך), החברה צמחה בהצלחה במהלך השנים. החברה נמצאת בשוק עם שמות המותג הרשומים שלה אמברו-סול. מוצרי Ambro-Sol® מחולקים לקטגוריות העיקריות הבאות:

- חומרי סיכה ומגן
- מוצרים לתחזוקה כללית
- דבקים
- מוצרי ניקוי
- חומרי ניקוי
- אבץ
- צבעים
- מוצרי רכב
- מוצרי ריתוך

כיום Ambro-Sol® היא חברה מבוססת, דינמית ומתרחבת באופן קבוע. אנו מחפשים תמיד רעיונות ודרכים חדשות להציע לשוק. אתר המפעל בסיגול (מחוז ברשיה) הוא אחד מהמפעלים לייצור אירוסול המתקדמים ביותר באירופה, הן מבחינת הטכנולוגיה והן מבחינת הבטיחות.

האסטרטגיה מחולקת לשלושה מושגים:

- פיתוח מוצרים איכותיים
- לספק ללקוחות מקומיים וזרים מוצרים איכותיים חדשניים בתמורה הטובה ביותר.
- לספק סיוע מקצועי ודרכים יעילות לבניית נאמנות לקוחות.

מוצרי אמברו-סול עונים לצרכים של קבוצה מגוונת של לקוחות והטכנאים הבקיאים שלנו יכולים להציע אתהמוצר המתאים. המעבדה שלנו יכולה לעזור לחברות לפתור בעיות ולשפר נוסחאות. המעבדה ממשיכה לבדוק ולשפר את המוצרים שלנו באפקטיביות ויעילות.

נכון לעכשיו ישנם יותר מ-1200 נוסחאות עבור אמברו-סול. המחקר והפיתוח הממושגים במקצועיות רבה ובתשוקה יאפשרו ללקוחותינו לקבל מוצרים יעילים ואפקטיביים.



ההתחייבות הירוקה שלנו

OUR GREEN COMMITMENT

אופטימיזציה לוגיסטית

LOGISTICS OPTIMIZATION



משאיות ממוטבות - משלוח וקבלת מטענים - אופטימיזציה לוגיסטית.

Logistics optimization - Shipping and receiving of cargo - optimized trucks.



נקי ממתכות כבדות

HEAVY METAL FREE



נקי מתכות כבדות - ההרכבים הכימיים שלנו אינם מכילים מתכות כבדות.

Heavy metal free - Our chemical compositions do not contain heavy metals.



VOC (תרכובות אורגניות נדיפות)

VOC (Volatile Organic Compounds)



VOC - חיפוש מתמיד אחר נוסחאות עם תוכן VOC נמוך.

VOC - Constant search for formulations with low VOC content.



מיחזור אין סופי

INFINITE RECYCLING



מתכת ממוחזרת לנצח. ניתן למחזור אינסופי.

Infinite recycling - Metal recycles forever. Infinitely recyclable metal.



נטול CFC (גזים הפוגעים באוזון)

CFC FREE



נטול CFC - המוצרים שלנו משתמשים בגזים שאינם פוגעים באטמוספירה.

CFC Free - Our products use gases that do not damage the atmosphere.



פחות קטלוגים

FEWER CATALOGS



פחות קטלוגים - הדפסים מופחתים מדי שנה.

Fewer Catalogs - Reduced prints every year.



שימוש בממיסים ממוחזרים

USE OF RECYCLED SOLVENTS



שימוש בממיסים ממוחזרים לקווי כביסה

Use of recycled solvents for washing lines



בסוף השבוע אנו שותלים עצים



TREEDOM® - קניית מניות ירוקות בכל שנה ב-Treedom.com

TREEDOM® - Purchase of green shares every year on Treedom.com.



Certificato "Metodo alternativo al bagno caldo"

Certificate "Hot water bath testing alternative method "

**CERTIFICATO / CERTIFICATE**

N. P3226

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT

**APPLICAZIONE DI UN METODO ALTERNATIVO AL BAGNO CALDO
PER IL CONTROLLO DELLE BOMBOLETTE AEROSOL
COME PREVISTO DA FEA / APPLICATION OF AIA' S GUIDE ON HOT
WATER BATH TESTING ALTERNATIVE METHOD FOR AEROSOL
PRODUCTS**

DELL'ORGANIZZAZIONE / OF THE ORGANIZATION

AMBRO-SOL SRL

UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

IT - 25020 CIGOLE (BS) - VIA PER PAVONE DEL MELLA 21

È CONFORME A / COMPLIES WITH

**Guide on hot water batch testing and alternatives, section 3 annex C,
of European Aerosol Federation (FEA - edition March 2009) -
LINEA GUIDA AIA ED 00 130911**

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CERTIQUALITY PER LA CERTIFICAZIONE
DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO.
IL PRESENTE CERTIFICATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO ALLEGATO.
THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILLMENT OF THE CERTIQUALITY REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION.
THIS CERTIFICATE IS NOT VALID WITHOUT THE RELATIVE ANNEX.

PRIMA EMISSIONE **05.07.2017**
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE **30.06.2020**
CURRENT ISSUE

DATA DI SCADENZA **29.06.2023**
EXPIRY DATE

CERTIQUALITY S.r.l. - Il Presidente

C.L.G. AIA - ED 00 130911

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

Certificato "ISO 9001"

Certificate "ISO 9001"



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/CERTIQUALITY S.r.l.

has issued an IQNet recognised certificate that the organization:

AMBRO-SOL SRL

IT - 25020 CIGOLE (BS) - VIA PER PAVONE DEL MELLA 21

for the following scope

Research, development and manufacture of technical products and paints in aerosol cans with the company's own label and private label.

has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

(01/2016/01/2019/02/2020/01/2021)

Issued on: **2020-06-30**
First issued on: **2017-07-05**
Expires on: **2023-07-03**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration number: IT-108225



Alex Stoichitov
President of IQNET



Ing. Mario Romera
President of CISQ

IQNet Partners*

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China DQS Czech Republic Cso Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela KONTEC Colombia Inspecta Serfiteint Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina IQA Japan KEQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGR México PCBC Poland Quality Austria Austria ER Russia SII Israel SHI Slovakia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SILAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



BRANCHES AND DISTRIBUTORS



אבץ
ZINCS



עמ' 55

צבעים
PAINTS



עמ' 61

איכות גבוהה
HIGH QUALITY



עמ' 14

מוצרי ניקוי
CLEANING



עמ' 87

חומרי שימון
LUBRICANTS



עמ' 21

תעשיית הרכב
CAR LINE



עמ' 97

תחזוקה
MAINTENANCE



עמ' 41

ריתוך
WELDING



עמ' 105

דבקים
ADHESIVES



עמ' 49

מוצרים	מק"ט	עמוד
שימון כללי (10 פעולות בתרסיס 1) 400 מ"ל - 200 מ"ל - 75 מ"ל - 5 ליטר	S159 - S160 - S161 - S162	14
משחרר משמן (7 פעולות בתרסיס 1) - 500 מ"ל	S157	18
איטום (בדים, תיקים, ספות וכו') 500 מ"ל	OL108	18
שימון לשרשראות 400 מ"ל	G012	19
שימון ליתיום רב תכליתי 400 מ"ל	G013	19
תרסיס אבץ למלאר 98% 400 מ"ל	Z358	20
פריימר לפלסטיק 400 מ"ל	V400PRIMER2	20
גריז ליתיום ימי 400 מ"ל - 1 ליטר	G003 - G014	22
גריז נחושת 400 מ"ל - 1 ליטר	G006 - G017	22
גריז ליתיום רב תכליתי 400 מ"ל - 200 מ"ל - 125 מ"ל - 1 ליטר	G001 - G009 - G010 - G020	23
גריז זולין 400 מ"ל - 125 מ"ל - 1 ליטר	G004 - G015 - G021	24
גריז מולבידן ביסולפייד 400 מ"ל - 125 מ"ל - 1 ליטר	G005 - G016 - G023	25
גריז PTFE - 400 מ"ל	G007	26
גריז סיליקון 400 מ"ל - 125 מ"ל	G002 - G022	26
גריז גרפיט 400 מ"ל	G019	27
גריז קרמי 400 מ"ל	G024	27
גריז לציוד בתעשיית המזון 400 מ"ל	G011	30
שימון לציוד בתעשיית המזון 400 מ"ל	L053	31
שימון PTFE - 400 מ"ל	L050	32
שימון יבש עם PTFE - 400 מ"ל	L051	32
שימון דבק לשרשראות הנעה 400 מ"ל	G008	33
שימון לכלי נשק 400 מ"ל - 200 מ"ל	OL106 - OL105	33
סיליקון בריסוס 400 מ"ל - 200 מ"ל - 5 ליטר	OL103 - OL102 - OL111	34
זולין בריסוס 400 מ"ל - 200 מ"ל - 5 ליטר	OL101 - O100 - OL110	35
שמן חיתוך 400 מ"ל	OL104	36
שמן חיתוך מתחלב 5 ליטר	OL107	36
שמן חיתוך מתחלב לבן 5 ליטר	OL107BIANCO	37
משחרר 400 מ"ל - 200 מ"ל - 5 ליטר	S155 - S151 - S152	38
משחרר בסביבה ימית 400 מ"ל	S153	39
משחרר ברגים בהקפאה 400 מ"ל	S154	39
ביטול נעילה פעיל עם גרפיט 400 מ"ל	S158	40
מחליק כבלים מוקצף 400 מ"ל	S156	40
נוגד דבק על בסיס סיליקון 400 מ"ל	I250	42
נוגד דבק נטול סיליקון 400 מ"ל	I251	42
מנקה קצף פוליאוריטני 500 מ"ל	P302	43
ניקוי יבש למגעים חשמליים 400 מ"ל - 200 מ"ל	M202 - M200	44
שימון נוגד חימצון	M201	44
ממיר חלודה 250 מ"ל	I260	45
ציפוי פלסטי שקוף 400 מ"ל	I270	45
נוגד החלקה למשטחים 400 מ"ל	I268	46
חומר משמר עץ 400 מ"ל	I276	46
מסיר גרפיטי 400 מ"ל	I256/GRAFF	47

איכות גבוהה

חומרי שימון

תחזוקה

מוצרים	מק"ט	עמוד	
דבקים	מסיר צבע 400 מ"ל	I256 - I262	47
	איטום 500 LEAK SEAL מ"ל	M203	48
	נוגדי החלקה לחגורות 400 מ"ל	I255	50
	מפעיל לצינו-אקרילט 200 מ"ל	I269	50
	דבק רב תכליתי קבוע 400 מ"ל	I254	51
	דבק רב תכליתי הניתן למיקום מחדש 400 מ"ל	I257	51
	PTFE H60 איטום לבן - 75 גר'	I274	52
	H30 נעילת ברגים קלה - 50 מ"ל - חזק	I271	52
	C40 נעילת ברגים בינונית - 50 מ"ל - בינוני	I272	53
	A20 נעילת ברגים חזקה - 50 מ"ל	I273	53
	FLASH 100 דבק מהיר	I265 - I266	54
	אבץ	אבץ בהיר 400 מ"ל - 1 ליטר	Z354 - Z350
אבץ בוהק 400 מ"ל		Z355	56
אבץ כהה 400 מ"ל		Z351	57
ציפוי נירוסטה (אבץ) 400 מ"ל		Z352	57
אבץ 98% 400 מ"ל		Z353	58
אבץ זהב אפקט טרופי 400 מ"ל		Z360	58
אבץ טהור EP 400 מ"ל - 1 ליטר		Z356 - Z359	59
כרום אבץ 400 מ"ל		Z361	60
תרסיס צבע אקרילי 400 מ"ל		V400	64
תרסיס צבע אקרילי 600 מ"ל		V600	67
מכסה כתמים 550 מ"ל		V500COPRI	67
אמייל לטיפול במשטחים 400 מ"ל		V400PAST/V400PRIMER	68
פריימר מיוחד 400 מ"ל	V400PRIMER	69	
צבע גימור לפחחות רכב 400 מ"ל	V400FAS/V400CAR	70	
הגנה לתחתית הרכב 400 מ"ל	V400SCOCCA	70	
צבע גימור לענף החקלאות 400 מ"ל	V400CAR	71	
צבע לטמפרטורה גבוהה 400 מ"ל	V400TEMP	72	
צבע אפקט ברזל 400 מ"ל	V400MIC	73	
תרסיס אפקט מטאלי מבריק 400 מ"ל	V400MET	74	
צבע אפקט יהלום 400 מ"ל	V400DIAM	75	
צבע אפקט פלורסנט 400 מ"ל	V400FLUOR	76	
צבע למכשירי חשמל 400 מ"ל	V400RAD/V400PAST2	77	
צבע זמני ניתן להסרה 400 מ"ל	V406	78	
צבע אפקט גיר 400 מ"ל	V404	79	
לכה לעץ 400 מ"ל	V407	80	
צבע סימון כללי 400 מ"ל	V403	83	
צבע סימון לענף התנועה 400 מ"ל	V405	84	
רכב סימון דרכים	CAR	84	
מילוי צבע 400 מ"ל	V402	85	
סימון קבוע על כל משטח (A20) 13 מ"ל	PENA20	85	
סימון קבוע על כל משטח (A10) 10 מ"ל	PENA10	86	

מוצרים	מק"ט	עמוד
אוויר בלחץ גבוה 400 מ"ל	P303	88
מסיר מדבקות 200 מ"ל	P304	88
ממיס לניקיון כללי 400 מ"ל	P300	89
מסיר סיליקון 400 מ"ל	P301	89
מסיר כתמים משיש ואריחים 200 מ"ל	P323	90
פוליש וניקוי נירוסטה 400 מ"ל	P324	90
מטהר אוויר 400 מ"ל	P312	91
מנקה זכוכית מוקצף 400 מ"ל	P313	91
חיטוי אלכוהול איזופרופיל 400 מ"ל	P305	92
חיטוי בדים 400 מ"ל	P320	92
משחת שטיפת ידיים 1 קג' - 4 קג'	P309 - P308	93
משחת שטיפת ידיים לבנה מרוכזת במיוחד 1 קג' - 4 קג'	P311 - P310	93
קרם לבן לניקוי ידיים 5 ליטר	P319	94
מנקה זכוכית אח 750 מ"ל	P317	95
מסיר שומנים רב תכליתי אוניברסלי 750 מ"ל	P316	95
משחרר סתימות 1 ליטר	P306	96
סודה קאוסטית 1 קג'	P322	96
פוליש לפנים הרכב (לוח מחוונים) 400 מ"ל - 600 מ"ל	A451 - A450	98
פוליש נטול סיליקון לפנים הרכב (לוח מחוונים) 600 מ"ל	A468	98
תיקון פנצ'ר 300 מ"ל	A454	99
מסיר קרח 250 מ"ל	A455	99
מנקה בלמים 600 מ"ל - 500 מ"ל	A462 - A472	100
ניקוי טיירים 400 מ"ל	A460	100
איטום שחור לטמפרטורה גבוהה 200 מ"ל	A463	101
מנקה קרבורטור 400 מ"ל	A470	101
מנקה גופי מצערת 400 מ"ל	A469	102
התנעה מהירה למנועי רכבים 200 מ"ל	A466	102
חיטוי חד פעמי לקבינת רכב 150 מ"ל	A467	103
חיטוי למזגנים 400 מ"ל	A461	103
מנקה בדים ופנים הרכב 400 מ"ל	A471	104
ניקוי מנועים 400 מ"ל	A473	104
נוגד התזה לריתוך 400 מ"ל	W506	106
ספריי נוגד לריתוך ONLY CO2 300 מ"ל	14	106
טיפול בסדקים בריתוך 400 מ"ל	W500	107
איטום סדקים במתכת 400 מ"ל	W501	107
ניקוי סדקים במתכת 400 מ"ל	W502	107
נוגד ריסוס על בסיס מים לריתוך 400 מ"ל - 5 ליטר	W503 - W504	108
נוגד הדבקה קרמי 400 מ"ל	W508	109
גלאי דליפת גז 400 מ"ל	W507	109
צופר אוויר 250 מ"ל	T001	110

מוצרי ניקוי

תעשיית הרכב

ריתוך

תרסיס השימון הטוב בעולם

XT10[®]

10 FUNCTIONS IN 1



AMBRO-SOL[®]
Your Factory of Aerosol **SPRAY**

יתרונות ה XT10®

עם 10 שימושים בתרסיס 1 ועם ביצועים טובים יותר מאשר המתחרים, נתמקד בחמשת הנקודות החשובות:

בנוסף ליתרוננו הברור כמונע לחות, תרסיס זה יוצר שכבת כיסוי ארוכת טווח הדוחה מים ולחות.

דוחה מים

1

רוב המתחרים עמידים במקסימום של 100° צלזיוס, אך XT10 מגיע ל 250° צלזיוס, ואף 300° צלזיוס. יתרון חשוב במיוחד כאשר מדובר במנועים ומכונות תעשייתיות, דבר ההופך את ה-XT10 כעדיף מול המתחרים.

עמיד בטמפרטורה גבוהה

2

XT10 לא רק מונע הווצרות חלודה חדשה, אלא ממיס חלודה ישנה, ומאפשר לטפל בחלק שהיה ללא שימוש. תכונה זו אינה מצויה אצל רוב המתחרים.

יכולת המסת חלודה

3

תרסיס XT10 מייצר שכבת כיסוי המגנה מפני היתוך משטחי מתכת תחת לחץ.

נוגד אחיזה

4

XT10 והמתחרה המוביל נבדקו במעבדה מוסמכת באיטליה. **מבחן 4 הכדורים:** 4 כדורי מתכת משומנים ב XT10 ו 4 כדורי מתכת משומנים בשמן של המתחרה המוביל. הכדורים מסתובבים בתוך מיכל סגור למשך 60 דקות, ערך השחיקה נמדד ונמצא נמוך יותר משמעותית, מאשר אצל המתחרה המוביל. ככל שהערך נמוך יותר, כך מדד השחיקה נמוך יותר: אצל XT10 מדד השחיקה - 0.86 בעוד אצל המתחרה המוביל מדד השחיקה - 1.20.

שימון

5

* פרטים על הבדיקה ניתן למצוא באתר החברה, יחד עם תעודות המאשרות את התוצאות

פרטים נוספים על יתרונות ה XT10 ניתן למצוא באתר החברה: www.ambro-sol.com

XT10®

10 FUNCTIONS IN 1

THE BEST OF THE BEST



COD. S159	400 ml	8034108893716
COD. S160	150 ml	8034108898865
COD. S162	75 ml	8034108896076
COD. S161	5 L	8034108892566

XT10 - 10 פעולות ב 1

XT10 - 10 FUNCTIONS IN 1

חומר סיכה עוצמתי בעל 10 פונקציות המצויד בשסתום 360 מעלות: חומר סיכה רב-תכליתי עם 10 פונקציות חזקות - שחרור, הגנה, סיכה, חוזר, מסיר שומן, עמידות בטמפרטורה גבוהה, נגד קורוזיה, איטום, נגד שפשוף, כוח ממיס גדול (מסוגל להמיס חלודה). נוצר עם חומרים פעילים באיכות הגבוהה ביותר, בעל כוח שימון אולטרה, מסיר שומנים אולטרה המתאים לסדנה, בבית, בגינה, בתעשייה הימית, בתעשייה, במוצרי ספורט או בכל מקום אחר שיש מנגנון דורש תחזוקה.



A powerful 10 function lubricant equipped with a 360° valve: A Multi-Purpose Lubricant with 10 powerful functions - **unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, anti-corrosion, waterproofing, anti-scuff, great solvent power** (able to dissolve rust). Created with active ingredients of the highest quality, it has an ultra lubricant power, ultra penetrating degreaser and it is perfectly suited for the workshop, at home, in the garden, in the nautical industry, industrial, sporting goods or anywhere there is a mechanism that requires maintenance.



איכות גבוהה - HIGH QUALITY



10 פעולות

- 1) **שחרור:** אחד ממוצרי אמברו-סול הטובים ביותר, **XT10** הוא חומר סיכה רב תכליתי עם שחרור חזק. **XT10** נהדר לבית או בסדנה.
- 2) **מגן:** כוח מגן חזק המגן על משטחים וחומרים מפני פגיעה הנגרמת מתנאי אוויר קורוסיביים, מזג אוויר גרוע, אבק וחלודה.
- 3) **שימון:** תרסיס אמברו-סול בעל כוח שימון חזק, אידיאלי לתחזוקה של כל סוגי המשטחים ולכל סוגי השימושים, בבית ובסדנה.
- 4) **חודר:** **XT10** מבטיח ריסוס חודר חזק. הפעולה הכפולה מגיעה למקור הבעיה ומפרקת את החלודה.
- 5) **מסיר שומן:** זקוקים למוצר פונקציונלי בעל עוצמה חזקה בהסרת שומן? אז תרסיס ה-**XT10**, הרב תכליתי, של אמברו-סול הינו בשבילך
- 6) **עמידות בטמפרטורה גבוהה:** **XT10** אינו חושש מטמפרטורה גבוהה. תרסיס רב תכליתי מדהים המתנגד לטמפרטורות חמות מאוד, מושלם לשימוש בתחומי ריתוך, מכניקה וחשמל.
- 7) **אנטי קורוזיה:** האם החומרים שלך נמצאים בתהליך קורוזיה? תרסיס **XT10** בעל עוצמה אנטי-קורוזיבית חזקה. נסה זאת!!
- 8) **דוחה מים:** **XT10** מגן על משטחים, יישומים וחומרים מפני מים ופגעי מזג אוויר.
- 9) **אנטיציה:** ל-**XT10** כוח חזק בגד תפיסה. אידיאלי לשמור שהמוצרים שלך יעבדו בצורה חלקה בבית ובעבודה.
- 10) **הגנה מחלודה:** המאבק בחלודה הוא פשוט וקל בעזרת תרסיס רב תכליתי רב עוצמה זה. תרסיס בעל כוח ממיס חלודה חזק היכול לפרק גם חומרים אחרים כסיליקון ודבקים.

10 FUNCTIONS


- 1) **UNLOCKING:** One of best Ambro-Sol products, **XT10** is a multipurpose lubricant with a strong unlocking power! **XT10** great for the home or in the shop.
- 2) **PROTECTIVE:** A strong protective power that protects surfaces and materials from corrosive atmospheric conditions, bad weather, dust and rust.
- 3) **LUBRICATING:** This Ambro-Sol spray has a strong lubricant power, ideal for maintenance and lubrication of all surfaces and for all types of uses, at home and at work.
- 4) **PENETRATING:** **XT10** guarantees a strong penetrating spray. The dual action spray reaches the problem at the origin breaking down rust.
- 5) **DEGREASE:** Do you need a functional product with a strong degreasing power? Then the Ambro-Sol **XT10** multipurpose spray, is for you!
- 6) **HIGH TEMPERATURE RESISTANT:** **XT10** doesn't fear high temperature. This amazing multipurpose spray resists very hot temperatures, perfect for use in welding, mechanical and electrical sectors.
- 7) **ANTI CORROSIVE:** Are your materials under a corrosion process? **XT10** spray has a strong anti-corrosive power. Try it!!
- 8) **WATER-REPELLENT:** **XT10** protects surfaces, applications and materials from water and strong atmospheric conditions.
- 9) **ANTI-SEIZING:** **XT10** has a strong anti-seizeing power. Ideal to keep your products running smoothly both for professional and domestic use.
- 10) **RUST PROTECTION:** The fight against rust is simple and easy with this powerful multipurpose spray. Its strong solvent power dissolves rust but can also break down other materials such as silicone, glue and adhesives.

COD. ESP.10

תצוגה עבור XT10

DISPLAY FOR XT10

תצוגת XT10 - תצוגת רצפה, צד אחד. מכיל עד 150 יח' 

DISPLAY XT10 - Floor display, one - side. It can contains up to 150 pcs 




COD. ESP.11

תצוגת קרטון עבור XT10

CARDBOARD DISPLAY FOR XT10

תצוגת קרטון XT10 - תצוגת רצפה, צד אחד. מכיל עד 24 יח' 

CARDBOARD DISPLAY FOR XT10 - Floor display, one - side. It can contains up to 24 pcs. 


COD. ESP.12

תצוגת XT10

DISPLAY FOR XT10 75 ml

תצוגת XT10 ל-75 מ"ל - תצוגת רצפה, צד אחד. מכיל עד 4 יח' 

DISPLAY FOR XT10 75 ml - Hangable display for XT10 75 ml. It can contains up to 4 pcs. 





HQ
HIGH QUALITY

איכות גבוהה

מוצרי HQ כוללים מגוון רחב של מוצרים העונים על צרכי תעשיית הרכב (מרוצי מכוניות ואופנועים), ציוד הנע / כבד קרקעי, חקלאי, ימי, מוצרי ספורט, וצרכני DIY. הנוסחאות המיוחדות שיצרו מעבדת המחקר והפיתוח שלנו הם מהטובים ביותר ביעילות ובאפקטיביות. באמצעות בדיקה מתאימה המבוצעת על ידי מעבדת המומחים שלנו, המוצרים מוכיחים שהם טובים משמעותית מאלו המוצעים כיום בשוק המקומי והזר.

HIGH QUALITY

HQ products include a wide range of products meeting the needs of the industrial, automotive (auto and motorcycle racing included), ground moving/heavy equipment, agricultural, nautical, sporting goods, and DIY consumers.

The special formulas created by our research and development laboratory are among the best for effectiveness and efficiency. Using appropriate test carried out by specialized laboratories, our products prove to be significantly better than those currently offered on the domestic and foreign markets.

COD. S157 500 ml 8034108891712

משחרר משמן (7 פעולות ב 1)

7 FUNCTIONS LUBRICANT - UNLOCKING



7 פעולות שימון / שחרור - תרסיס משחרר/משמן עם 7 פונקציות ושסתום 360 מעלות (נוח לעבודה) בעל 7 פונקציות עוצמתיות - ביטול נעילה, מגן, שימון, חוזר, מסיר שומן, עמיד בטמפרטורה גבוהה, לא מאכל. הודות ל- MOS2 ולגרפיט, בעל אולטרה יכולת שימון, אולטרה יכולת חדירה ושחרור; מתאים לחלוטין לסדנה, לבית, למוסך, לגינה, ימי, תעשייתי או בכל מקום שיש מנגנון הדורש תחזוקה.



7 FUNCTIONS LUBRICANT UNLOCKING - Unlocking/lubricant spray with 7 functions operating with a 360° dispensing valve: It has 7 powerful functions - unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, non corrosive.

Thanks to MOS2 and graphite, it has a ultra power, ultra lubricant, ultra penetrating and unlocking capacity; it is perfectly suited for workshop, home, garage, garden, nautical, industrial industry or wherever there is a mechanism that requires maintenance.



COD. OL108 500 ml 8034108891729

איטום

WATERPROOFING



איטום - אידיאלי להגנה על מעילים, תרמילים, ריהוט חוץ, עור, זמש, מגפיים, תיקים וכו'... מוצר זה מהווה מחסום מפני כתמים על בסיס מים, נזולים ושמינים. מגן, מונע לחות, דוחה מים ובעל יכולת ליצור שכבת הגנה על רוב החומרים. זהו מוצר מצוין עם אינספור פונקציות. ניתן להשתמש בו בבית, בתחום הימי ובמוצרי ספורט רבים.



WATERPROOFING - Ideal ideal for the protection of jackets jackets, backpacks, outdoor furnishings, leather, suede, boots, bags etc... This product forms a protective barrier against water-based stains and oily liquids. It is protective, prevents moisture, water repellent, and has the ability to ability to be create a proofing coat on most surfacesmaterials. It is an excellent product with countless functions. It can be used at home and in the nautical / sporting good industries.



COD. G012 400 ml 8034108892405

שימון לשרשראות**STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS**

שימון לשרשראות - שומן לשרשראות בעל ביצועים גבוהים, מוצר איכותי אשר נבדק על תעשיית המירוצים (אופנועי שטח וכביש) מספק שימון לשימוש אינטנסיבי. הוא חודר ומשמן חוליות וסיכות כדי להבטיח תפוקה ודיוק מוגברים; מבטיח את הביצועים הגבוהים ביותר של אלמנטים מכניים הילוכים. מצמצם את בלאי השרשראות, כתרים, פינים וכל החלקים הנעים המכניים, תוך הגנה מפני מים ואבק.



STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS - High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles) provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use.



It penetrates and lubricates links and pins to ensure elevated output and precision; it constantly guarantees the highest performance of the transmission mechanical elements. It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts, while also protecting against water and dust.

COD. G013 400 ml 8034108892290

שימון ליתיום רב-תכליתי**LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE**

שימון ליתיום רב-תכליתי - תרכובת של שומנים באיכות גבוהה על ידי סיבון. לשומן זה קשת רחבה של שימושים ויציבות כימית טובה. דוחה מים, דביק ועמיד במלח וקורוזיה. שומן זה מתנגד לחומצה, תמיסה בסיסית וקורוזיה אטמוספירית. אידיאלי לשימון מיסבים, תותבים, רכזות מרכזיות ושימוש כללי בתעשיית הרכב, חקלאות ותעשיית המכונות.



LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE - A compound of high quality greases by saponification. This HQ grease has a wide spectrum of use and good chemical stability. It is water-repellent, adhesive and resistant in brine and dirty atmospheres. It resists against acid, basic solution, and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating bearings, bushes, hubs kingpins, guides and for general all-around use with motor vehicles, farming and industrial machinery





COD. Z358 500 ml 8034108893419

תרסיס אבץ למלאר 98%

LAMELLAR 98% ZINC

תרסיס אבץ למלאר 98% עמידות של יותר מ-400 שעות בתא מלח - גלוון קר עם משקל מולקולרי גבוה. התקשות כימית גבוהה גורמת לציפוי המתכת לטווח ארוך ומגן על כל משטח מתכת מפני התחמצנות. הגלוון יוצר שכבה אחידה אשר ניתנת לצביעה או ניתן להשאיר אותה כשכבת הגנה חשופה. הגלוון אידיאלי לתיקוני צבע, לגימור סופי ותיקונים של חלקים מגולוונים.



LAMELLAR 98% ZINC - Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies and it produces a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It even forms a resistant layer which can be painted over or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing or repairing of galvanized parts where a light grey semi-gloss retouch is needed.



עמיד ליותר מ **400 שעות מלח**
Resistant to more than **400 hours** in salt mist



COD. V400PRIMER2 400 ml 8034108892962

פריימר לפלסטיק

PLASTIC PRIMER 400 ml

פריימר לפלסטיק באיכות גבוהה - פריימר איכותי המיושם לפני הצביעה, מספק הידבקות מושלמת לכל המשטחים כגון פלסטיק, ABS, מתקילט, PVC קשיח, פוליפרופילן ופוליקרבונט.



PLASTIC PRIMER HQ - It's the high quality primer to be applied before painting, it provides a perfect adhesion for all surfaces such as plastic, ABS, methacrylate, rigid PVC, polypropylene and polycarbonate.





חומרי שימון

חומרי שימון מועילים להפחתת הבלאי של מגוון רחב של מכונות ומנגנונים. הם יוצרים שכבה דקה המפרידה בין שני משטחים ומונעים מגע ישיר, מסיבה זו הם מאוד מועילים על כל מנגנון נע, ממנועי מכונות ועד רוכסנים יומיומיים. לאמברו-סול מגוון רחב של מוצרי שימון היכולים לענות על צרכיהם של תעשיות שונות כגון רכב, תעשייה, ציוד קרקע נע / ציוד כבד, ציוד חקלאי, ימי, מזון, ספורט, אך גם בעיצוב "עשה זאת בעצמך". חומרי שימון של אמברו-סול זמינים באריזות אירוסול ולא אירוסול

LUBRICANTS

Lubricants are helpful to reduce the wear and tear of a broad range of mechanisms. They create a thin layer that separates two surfaces and avoids direct contact direct contact, for this reason they are very helpful on any moving mechanism, from car engines to everyday zips. Ambro-Sol lubricants are a wide range of products that can meet the needs of many different industries such as automotive, Industrial, ground moving/heavy equipment, agricultural, nautical, food, sporting goods, but also in DIY work. Ambro-Sol lubricants are available in aerosol and non-aerosol packaging

COD. G003	400 ml	8034108890029
COD. G014	1L (900gr)	8034108892603

גריז ליתיום ימי

NAUTICAL LITHIUM GREASE

גריז ליתיום ימי - שומן המכיל תחמוצות ליתיום וטיטניום שהופכת אותו למתאים במיוחד למגזר הימי. בעל יציבות ארוכת טווח והתנגדות לחימצון המופיע באוויר מלוחות ותוקפניות. יש לו יציבות לטווח ארוך ובעל ביצועים גבוהים בפני חמצון. מגן על משטחים מחומרים מתכלים ומתאים לחלוטין לטמפרטורות גבוהות (220° C) וכן לטמפרטורות נמוכות (-40° C). מצוין לשימון מפרקים, הילוכים, מנופים, מתלים, צירים חשופים וחלקי מכונה של מנועים וסירות חיצוניות



NAUTICAL LITHIUM GREASE - This grease contains lithium and titanium oxides that make it specific and particularly suitable for the nautical sector. It has excellent long-term lubrication and performs in the presence of saline and aggressive atmospheres. It has long-term stability and resistance to oxidation. It protects surfaces from corrosive agents and it's perfectly suitable for both high temperatures (220°C/428°F) and low temperatures (-40°C/-40°F). Excellent for lubricating pins, joints, transmissions, levers, suspensions, hinges and exposed machine parts on outboard motors and boats



COD. G006	400 ml	8034108890050
COD. G017	1L (900gr)	8034108892634

גריז נחושת

COPPER GREASE

גריז נחושת - מוצר זה עשוי מחלקיקי נחושת מלאכותיים עדינים ומעכבי קורוזיה מיוחדים. בעל תכונות הגנה ושימון בטמפרטורות גבוהות. עמיד לטמפרטורה גבוהה עד 1000 °C. יכולות ההגנה הגבוהות מפני קורוזיה הופכות אותו לאידיאלי למקרים בהם החום הגבוה או הסביבה המלוחה עלולים ליצור חסימות בלתי הפיכות: החלקה, שסתומים, פינים, אגוזים, חשמל, מגעים, מגעי תברוג, בוכנות בהזרקה וכו'



COPPER GREASE - This product is made of super fine foliated copper particles and special corrosion inhibitors. It has protective and lubricating properties at high temperatures. Resistant to high temperature up to 1000 °C/1832°F. Both high anti-corrosion and adhesive capacity make it ideal for all cases where heat or salty environment can create irreversible blocks on slip, environment can create irreversible blocks: slip, ring, pins, motor, exhausts, electrical, contacts, threaded connections, injection valves, etc.





COD. G001



COD. G009



COD. G010



COD. G020

COD. G001	400 ml	8034108890005
COD. G009	200 ml	8034108891613
COD. G010	1L (900gr)	8034108891620
COD. G020	125 ml	8034108890104

גריז ליתיום רב-תכליתי

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE

גריז ליתיום רב-תכליתי - תרכובת של שומנים מנופחים/מוקצפים באיכות גבוהה מאוד. לשומן זה קשת רחבה של שימושים ויציבות כימית טובה. דוחה מים ובעל תכונות דבק. מגן מפני מים ובעל יציבות והתנגדות למלחים ולאוויר מלוכלך, חומציות וקורוזיה מהאוויר. אידיאלי לשימון מיסבים, תותבים, מרכזיות, ולשימוש כללי בתעשיית הרכב, חקלאות ותעשיית המכונות



LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE - A compound of high quality saponified greases. This grease has a wide range of uses and good chemical stability. It is water-repellent and has adhesive properties. It protects against water and it is perfectly stable and resistant to salty and dirty atmospheres, acid and basic solution and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating, bearing, bushes, hubs, kingpins, guides and general use on motor vehicles, farming and industrial machinery.





COD. G004



COD. G015



COD. G021

COD. G004	400 ml	8034108890036
COD. G015	1L (900gr)	8034108892610
COD. G021	125 ml	8034108898834

גריז וזלין

VASELINE GREASE

גריז וזלין - גריז טהור במיוחד המיועד לשימושים הדורשים תחזוקה תקופתית, ניקוי ושימון. מצוין לשימון מנגנונים עדינים. יציבותו הטובה מבטיחה פעולת הגנה, סיכה ואנטי-חומציות לאורך זמן. אינו מתקשה במשך הזמן. ניתן להשתמש בו גם להגנה על רכיבים חשמליים (מסופים ומחברים).



VASELINE GREASE - Highly pure grease designed for uses that require periodic maintenance, cleaning, and lubrication. Excellent for lubricating delicate mechanisms. Its good stability guarantees long-term protective, lubricating and anti-acid action. It does not harden overtime. It can also be used to protect electric components (terminals and connectors).





COD. G005



COD. G016



COD. G023

COD. G005	400 ml	8034108890043
COD. G016	1L (900gr)	8034108892627
COD. G023	125 ml	8034108898858

גריז מוליבדן ביסולפיד

MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE

גריז ביסולפיד - שומן שחור בולט במיוחד בגלל יכולת ההידבקות שלו למתכת בתאים הקשים ביותר. עמיד בטמפרטורה גבוהה (300 °C). כולל יציבות מכנית יוצאת דופן ומספק הגנה מצוינת מפני חמצון, לחות וקורוזיה. אידיאלי לשימון מיסבים סטנדרטיים ועומסים גבוהים.



MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE - This superior classic black grease stands out because of its adhesiveness to metals in the most difficult conditions. It is high temperature resistant (300°C/572°F). It features extraordinary mechanical stability and provides excellent protection against oxidation, humidity and corrosion. It is ideal for lubricating both standard and high-load bearings.



COD. G007 400 ml 8034108890067

גריז PTFE

PTFE GREASE



גריז PTFE - מורכב מגזלים מיוחדים בטמפרטורת רתיחה גבוהה, אשר אינו משאיר שאריות ועמיד בטמפרטורות גבוהות (עד 120 °C). מקדם חיכוך נמוך, אינרציה כימית גבוהה, בעל עמידות מעולה לעומסים גבוהים, שימוש נפוץ במיסבים, תותבים, גילי מסוע בתעשיות הפלדה, זכוכית, קרמיקה ולבנים.



PTFE GREASE - Composed of special high-boiling temperature fluids. It doesn't leave residue and performs at high temperatures (up to 120°C/248°F). Low friction coefficient, high chemical inertia, excellent resistance to high loads, it is commonly used on bearings, bushes, conveyor rollers in the steel industries, glass, ceramic and brick industries.



COD. G002 400 ml 8034108890012

COD. G022 125 ml 8034108898841

גריז סיליקון

SILICON GREASE



גריז סיליקון - גריז זה הינו חסר צבע בשל בסיס המתיל הסילוקסן שלו (שמן סיליקון). מספק פעולת סיכה, בידוד והגנה על חומרים רבים ושוניים. מגן על משטחים מפני קורוזיה הנגרמת על ידי אדי עשן. יכול לשמש כדוחה מים על סוגים רבים של בד ועור. שומר על גמישות ארוכת טווח של חלקי גומי (למשל: טבעות-O, אטמים). ניתן ליישום גם כמלטש ומגן על משטחי מתכת. כאשר נמרח עם מטלית על פלדה, נחושת, ברונזה, פליז או כסף, ימנע חלודה וישמור על משטחים נקיים ומבריקים לתקופות ארוכות.



SILICON GREASE - This grease is colorless due to its methyl siloxane base (silicon oil). It provides excellent lubricating, insulating and protective action on many different materials. It protects surfaces from corrosion caused by vapors and smoke. It can be used as water repellent on fabrics on many types of fabric and leather. It will maintain long-term elasticity of rubber parts (ex: O-rings, seals). This product can also be applied as a polisher and protector on metal surfaces. When spread with a cloth on steel, copper, bronze, brass or silver it will prevent rust and keep surfaces clean and glossy for long periods.



COD.G019 400 ml 8034108893662

גריז גרפיט**GRAPHITE GREASE**

גריז גרפיט - גריז מיוחד המעורבב עם חומרים מיוחדים המשפרים את הפונקציונליות הרבה של מוצר זה. בעל תכונות הידבקות יוצאות דופן, עמיד במים, עמיד בקורוזיה, אינו מתבלה. חומר סיכה זה יכול לעמוד בתנאים הקשים ביותר. מתאים לציוד הנעה / כלים כבדים, חקלאות, בנייה ולתעשייה כבדה. לשימון חיבורים, סיכות, תותבים, מוליכים, משטחי הזזה, מיסבים וכו'. עמיד בפני טמפרטורות גבוהות (C 400 °).



GRAPHITE GREASE - A special grease mixed with special substances that enhance the multi-functionality of this product. It has exceptional adhesion properties, it is water resistance, anti-corrosive, and anti-wearing. This lubricant can withstand the toughest conditions. It is suitable for ground moving/heavy equipment, agricultural, construction, and heavy industrial to lubricate joints, pins, bushings, guides, sliding surfaces, bearings, etc. Resistant to high temperatures (400°C/752°F).



COD.G024 400 ml 8034108894553

גריז קרמי**CERAMIC GREASE**

גריז קרמי - שומן על בסיס קרמי אשר חל בעיקר על חלקים החשופים ללחץ גבוה או לטמפרטורה גבוהה מאוד (C 1200 °). בעל כוח סיכה ונוגד קורוזיה, המגן מפני לחות. תרסיס זה מבוסס קרמיקה וללא מתכות מבטל חריקות. מתאים לבלמי ABS ו-ASR, חיישני חמצן, וחלקי בלמים באופן כללי.



CERAMIC GREASE - Ceramic-based grease which applies mostly on parts exposed to high pressure or very high temperature (1200°C/2192°F). It possesses a high lubricating and anticorrosive power, that protects from moisture. This ceramic-based and metal-free spray eliminates squeaking and creaking. Suitable for ABS and ASR brakes, oxygen sensors, and brake parts in general.



PROFESSIONAL USE

AMBRO-SOL



PROFESSIONAL

AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol

OLIO PER ARMI

OIL FOR WEAPONS
ACEITE PARA ARMAS
HUILE POUR ARMES



www.a

PROFESSIONAL USE
Your Factory of Aerosol



PROFESSIONAL USE

AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY

CONCONE SPRAY

PROFESSIONAL USE

AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY

ATTIVATORE PER
ACRILATO

PROFESSIONAL USE

AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY

STARTER

PROFESSIONAL USE

AMBRO-SOL
Your Factory of Aerosol
SPRAY

LITORE SECCO
TATTELETTORI



www.ambro-sol.com



COD. G011 400 ml 8034108892283

גריז לציוד בתעשיית המזון

GREASE FOR FOOD - INDUSTRY EQUIPMENTS



שימון לתעשיית המזון - שומן מטוהר נטול צבע, המתאים למגע מזון בשוגג. חומר סיכה בעל מגוון רחב של יישומים לתעשיית המזון. מתאים לתחזוקה רגילה או יוצאת דופן של מכונות וכלים שעלולים לבוא בסעות במגע עם מזון. אידיאלי עבור ציוד סיכה המשויך להכנת ואריזת מזון - משטחים נעים, רשתות, הובלה, פורסים, סכינים ומסורים, תנורים, מקררים. מגן על חלקי כרום ואיטום מפני אדים ו / או חומרים המשמשים לניקוי.



GREASE FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS - Colorless purified grease suitable for accidental food contact. This lubricant has a wide range of applications for the food industry. For the ordinary and extraordinary maintenance of machines and tools which may accidentally come into contact with food.



Ideal for lubricating equipment associated with the preparation and packaging of food - slides, grids, transport, slicers, knives and saws, stoves, refrigerators. It protects chrome parts and seals from vapors and/or cleaning agents used for cleaning.



Nonfood Compounds
H1

COD.L053 400 ml 8034108892313

שימון לציוד בתעשיית המזון**LUBRICANT FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS**

שימון לציוד בתעשיית המזון - מוצר המבוסס על שמני סיליקון בעלי תכונות שימון, דוחות מים ודבק. החלקים המטופלים, הגומי או הטפלון, נשמרים במצב מצוין, גם בטמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד. הם אינם נתונים להתיישנות והתפוררות. חומר הסיכה מקטין מאוד את החיכוך הנפוץ בתנועות מדויקות של ציוד הקיים בקווי ביקבוק, קווי אריזה, חיתוך, הובלה, מגלשות מים, סכינים ובמסורים. מגן על המגעים החשמליים מפני לחות ומונע שריטות הנגרמות כתוצאה מתנועה של חומרים שונים (מתכת, פלסטיק, ניילון, PVC). יכול לספק איטום ולהגן מפני לחות ועיבוי. מגביר את החלקלקות של המשטחים תוך הפחתת בלאי.



LUBRICANT FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS - Product based on silicone oils that possess excellent lubricating, water-repellent and anti-adhesive properties. The treated parts, rubber or Teflon are kept in very good condition, even at high or extremely low temperatures. They are not subject to aging and crumbling. The lubricant greatly decreases the friction commonly found on the precision movements of equipment present in bottling lines, packing lines, packaging, cutting, transport, water slides, knives and saws. It protects the electrical contacts from moisture and prevents annoying scratches caused by the motion of different materials (metal, plastic, nylon, PVC). It can provide equipment with waterproofing and protect from humidity and condensation. It increases the slipperiness of the surfaces while decreasing wear and tear.



Nonfood Compounds
H1

COD. L050 400 ml 8034108890081

שימון PTFE

PTFE LUBRICANT



שימון PTFE - יוצר הגנת סיכה שקופה המונעת שקיעת לכלוך. מתאים במיוחד לשימון חלקים הנתונים ללחץ גבוה. השומן מונע קפאון בחלקי הגומי וקורוזיה הנגרמת ממי מלח. מונע קצר חשמלי ותקלות הנגרמות על ידי לחות במוליכים חשמליים. מבטל חריקות, דוחה מים וללא סיליקון. מקל על הכנסת כבלים ומיתרי נדן. משמש לרוב לתחזוקת כלים, אטמים, צירי דלתות ומנעולים. עמיד בטמפרטורה גבוהה (250 °C).



PTFE LUBRICANT - It creates a lubricating transparent film that prevents dirt from depositing. Particularly suited for the lubrication of parts subjected to high pressure. It prevents rubber parts from freezing and corrosion by salt water. It prevents short-circuits and malfunctions caused by humidity in electrical conductors. It eliminates squeaking, water repellent, and silicone-free. It also facilitates the insertion of cables and cords inside sheathes. Commonly used for the maintenance of tools, gaskets and seals, door hinges and locks. High temperature resistant (250°C/482°F).



COD. L051 400 ml 8034108890098

שימון יבש עם PTFE

DRY PTFE LUBRICATING AGENT



שימון יבש עם PTFE - חומר סיכה יבש בעל תכונות דוחות מים ודבק. אינו מחזיק אבק ואינו מכתים. יוצר שכבה יבשה וגמישה של PTFE על החלק המטופל ונצמד היטב למתכת, עץ, פלסטיק וכו'. עמיד בטמפרטורה בין -80 °C ל-260 °C. מספק הגנה מפני קורוזיה, אידיאלי עבור שרשראות הנעה, חוטים, גלילים, חגורות וכלים כבדים.



DRY PTFE LUBRICATING AGENT - Dry Lubricant with water repellent and anti-adhesive properties. It does not withhold dust and it does not stain. It forms a dry and flexible layer of PTFE on the treated part that adheres tightly to metal, wood, and plastic, etc.



Temperature-resistant between -80°C/-112°F and +260°C/500°F. It provides protection against corrosion. Ideal for drive chains, threads, rollers, belts, guides and heavy-duty tools.



COD. G008	400 ml	8034108890074
-----------	--------	---------------

שימון דבק לשרשראות הנעה

STRINGY CHAIN LUBRICANT

שימון דבק לשרשראות הנעה - שימון לשרשראות הנעה בעל ביצועים גבוהים, מוצר איכותי אשר פותח ונבדק על תעשיית המירוצים (אופנועי שטח וכביש), מספק סיכה מובטחת לתקופות ממושכות של שימוש אינטנסיבי. השומן חודר ומשמן חוליות וסיכות על מנת להבטיח תפוקה ודיוק מוגברים; דבר המבטיח את הביצועים הגבוהים ביותר של אלמנטים מכניים. כתוצאה, פוחתת שחיקת השרשראות, הכתרים, הפינים וכל החלקים הנעים המכניים, תוך הגנה מפני מים ואבק.



ADHESIVE CHAIN LUBRICANT - High performance chain grease, this high quality product developed and tested for the racing industry (on-and off-road motorcycles) provides guaranteed lubrication for extended periods of intense use. It penetrates and lubricates links and pins to ensure elevated output and precision; it constantly guarantees the highest performance of the transmission mechanical elements. It reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving parts, while also protecting against water and dust.



COD. OL105	400 ml	8034108890180
------------	--------	---------------

COD. OL106	200 ml	8034108890173
------------	--------	---------------

שימון לכלי נשק

OIL FOR WEAPONS

שימון לכלי נשק - חומר סיכה נגד קורוזיה לנשק. שמן דק במיוחד זה בעל תכונות חדירה ויכולות ניקוי גבוהות הוא הבסיס לתחזוקת כל סוגי הנשק. מהווה מחסום הגנה מפני לחות, מים וחומרים הגורמים קורוזיה הכלולים באבק השריפה.



OIL FOR WEAPONS - Protective, anti-corrosive lubricant for weapons. This extra fine oil with high penetrating and cleaning properties is fundamental for the maintenance of all types of weapons. It forms a protective barrier against humidity, water, and the corrosive substances contained in gun powder.



COD. OL106

COD. OL105



COD. OL103



COD. OL102



COD. OL111

COD. OL103	400 ml	8034108890142
COD. OL102	200 ml	8034108890135
COD. OL111	5 L	8034108893617

סיליקון בריסוס

SPRAY SILICONE

סיליקון בריסוס - תרסיס המבוסס על שמן סיליקון טהור ובו חומרים משחררים נגד תקיעות. משמן ומעניק הגנה דוחת מים על חומרים ומונע הצטברות מטענים אלקטרוסטטיים. עובד כתרסיס ליטוש ומגן על חלקי פלסטיק. כמו כן מגן על אטמים מפני סדקים, על ידי הגברת האטימות והעמידות.



SPRAY SILICONE - This spray is based on pure silicone oil and has anti-stick release agents. It lubricates and gives a good water repellency on treated materials preventing the accumulation of electrostatic charges. It works as a polishing and protective spray on plastic parts. It also protects seals from cracking, increasing tightness and durability.





COD. OL101



COD. OL100



COD. OL110

COD. OL101	400 ml	8034108890128
COD. OL100	200 ml	8034108890111
COD. OL110	5 L	8034108893600

זולין בריסוס

SPRAY VASELINE

זולין בריסוס - שמן זולין טהור המשמש במיוחד למקרים בהם יש צורך בתחזוקה תקופתית, ניקוי ושמן סיכה. מומלץ לשימון מנגנונים עדינים. בשל הנוסחה המדויקת הוא מגן למשך פרקי זמן ארוכים.



SPRAY VASELINE - Pure vaseline oil particularly used for applications where periodic maintenance, cleaning, and lubrication are necessary. It is recommended for the lubrication of delicate mechanisms. Due to its special formulation it protects and lasts for long periods of time.



COD. OL104 400 ml 8034108890159

שמן חיתוך

CUTTING OIL



שמן חיתוך - שימון והגנה מעולה לכלים. מוצר חדש אשר פותח ליישומים מקצועיים ספציפיים בפעולות חיתוך מתכת קשה. לשמן זה בסיס מינרלי של פרפין, מועשר בתוספי EP נגד ריתוך. אידיאלי לשימוש בפעולות הברגה קשות עם פלדת סגסוגת קשה במיוחד. מתאים לשימוש במגזר ההידראולי.



CUTTING OIL - Heavy-duty protective tool lubricant. New product developed for specific professional applications in hard metal cutting operations. This oil has a paraffin mineral base, enriched with special EP anti-weld additives. Ideal for use in difficult threading operations with particularly hard, alloy steel. Suited for use in the hydraulic sector.



COD. OL107 5 L 8034108891637

שמן חיתוך מתחלב

EMULSIFIABLE CUTTING OIL



שמן חיתוך מתחלב - שמן ספציפי לתהליכי עיבוד כגון קידוח, הברגה, כרסום וחיתוך של מתכות קשות ונירוסטה. מוצר זה עשוי משמנים מינרליים בעלי יכולת סיכה גבוהה. מיועד לתהליכי עיבוד ידני ואוטומטיים למחצה. משמן, מוריד טמפרטורות ומבטל רעידות. מבטל תהליכי קורוזיה ומגן על משטח העבודה. התמיסה המתחלבת מדוללת עד למקסימום של 4% (למשל ב 1 ליטר מים, 40 מ"ל שמן).



EMULSIFIABLE CUTTING OIL - Specific for the machining processes such as drilling, threading, milling and cutting of hard metals and stainless steel. This product is made of high lubricating capacity mineral oils. Designed for both manual and semi-automatic machining processes. It lubricates, reduces temperatures, and eliminates vibrations. It eliminates all corrosion processes and exercises a good protective action on the work-piece. The emulsifiable solution is diluted up to a maximum of 4% (ex. in 1 liter of water, 40 ml of oil/1 quart of water, 1.35 ounces).



COD. OL107BIANCO 5 L 8034108896069

שמן חיתוך מתחלב לבן**WHITE EMULSIFIABLE CUTTING OIL**

שמן חיתוך מתחלב לבן - שמן מתחלב המכיל כמות גבוהה של תרכובת שמנונית. היוצר תחליבים מאקרו-חלביים במים. נוסחה המכילה תוספי EP מיוחדים לחומרים ברזליים, המספקים ביצועים אופטימליים בתחום הלחץ הקיצוני ומספק ביצועים מעולים בפעולות כבדות כגון חיתוך מתכת בלחץ (סחיטה, ניקוז וכו'). פועל אף על חומרים אשר קשה לעבוד איתם בדרך כלל (למשל: סגסוגת פלדה). אם המוצר נשטף בריכוזים הנמוכים מ 3% , הוא עלול להיות נתון לזיהום חיידקי והתפתחות ריחות רעים, כתוצאה מהורדת pH וקורוזיה. הריכוז הממוצע המומלץ הוא 4-6%. על מנת לשמור על התחליב ברמת 5% יהיה עליו לעלות על 2.5%-3%.



WHITE EMULSIFIABLE CUTTING OIL - It's an emulsifiable oil containing a high quantity of oily compound. It forms macro-milky emulsions in water. This formulation contains special EP additives for ferrous materials that provide optimal performances in the field of Extreme Pressure and it provides superior performance in burdensome actions and very stressful metal cutting (broaching, tapping, etc.), even on materials normally hard to work with (ex: alloy steel).



If the product is bathed at concentrations of less than the refractive 3%, it may be subject to bacterial contamination and subsequent development of bad odors, pH lowering, and corrosion.

The recommended average concentration is 4-6%. Usually to keep the emulsion at 5% it will have to be topped at 2.5-3%.



COD. S152



COD. S151



COD. S155

COD. S152	400 ml	8034108890203
COD. S151	200 ml	8034108890197
COD. S155	5 L	8034108891644

משחרר

UNBLOCKING

משחרר - נוזל סינטטי חודר עם כוח ממיס ומשחרר גבוה מאוד. תומך בתהליך השחרור של ברגים, מפרקים, חוטים, צירים וכל שאר החלקים המכניים ומגן מחלודה וחמצון. משאיר שכבת הגנה ודוחת מים לזמן ממושך.



UNBLOCKING - A penetrating synthetic fluid with a high solvent and releasing power. It supports the releasing process of bolts, joints, threads, hinges and all other mechanical parts from rust and oxidation. It also leaves a long lasting waterproof and water repellent protective film.



COD. S153 400 ml 8034108890210

משחרר בסביבה ימית**MARINE UNBLOCKING**

משחרר בסביבה ימית - מוצר רב תכליתי: משמן, מגן ומשחרר. דוחה מים וקורוזיה. חומר סיכה מעולה, המסוגל לחדור לעומק ברגים חלודים, אביזרים, שרשראות וכו' ומשחרר אותם. מגן על חלקים החשופים למגע מים, מנופים וחלקי מנוע חיצוניים. עונה על דרישות השוק הימי ובזכות יכולות האיטום / דחיית המים הגבוהות שלו אידיאלי לתחזוקת כל חלקי המכונה.



MARINE UNBLOCKING - A multipurpose product: it lubricates, protects, and releases. It is water-repellent and anti-corrosion. Excellent lubricant, able to penetrate rusted bolts, fittings, chains, etc, in depth and release them. It protects parts subject to exposed water-pins, levers, and outboard motor parts. It meets the nautical market requirements and thanks to its high waterproofing/water-repellent capacities it's ideal for the maintenance on any machine part.



COD. S154 400 ml 8034108890227

משחרר ברגים בהקפאה**THERMAL - SHOCK UNLOCKING**

משחרר ברגים בהקפאה - מוצר חדש להסרת חלודה עמידה ומרובדת. בעל כוח חודר ומשמן. מרוסס בטמפרטורה של כ -40°C , המוצר קופא ועוזר להסרת החלודה.



THERMAL - SHOCK UNLOCKING - A new product for the removal of persistent and stratified rust. It has a highly penetrating and lubricating power. It is sprayed at a temperature of about $-40^{\circ}\text{C}/-40^{\circ}\text{F}$, the product freezes and helps the removal of the rust.



COD. S158 400 ml 8034108892337

ביטול נעילה פעיל עם גרפיט

ACTIVE UNBLOCKING WITH GRAPHITE



ביטוח נעילה פעיל עם גרפיט - מוצר מקצועי טכני בעל עוצמת חדירה גבוהה. מגיע עמוק לשכבות החלודה, השומן היבש, משקעי הפחם, אבקת המתכת, ומבטל הדבקה. חלקיקי המיקרו של גרפיט למלארי חודרים לאזורים קטנים עמידים בפני טמפרטורות גבוהות ותנאי טעינה קיצוניים. כך מתאפשרת פעולת שחרור חסימה גם כאשר השומן מתפרק מבעירת החום שנוצר על ידי החיכוך. פותח ברגים חלודים, אביזרים, שסתומים, אגזוזי רכב, עוגנים, מוטות הברגה, בוכנות, שרשראות וכו'.



ACTIVE UNBLOCKING WITH GRAPHITE - This is a technical professional product with high penetrating power. It reaches deep into the layers of rust, dry grease, coal deposits and metal powder, canceling cohesion. The micro particles of lamellar graphite penetrating into small areas are resistant to high temperatures and extreme loading conditions. It allows the unblocking action even when the oil-fat phase has been degraded by the combustion of the heat generated by the friction. It unlocks rusted bolts, fittings, valves, car mufflers, flanges, threaded rods, pistons, chains etc.



COD. S156 400 ml 8034108891477

מחליק כבלים מוקצף

FOAMY CABLE SLIDING



מחליק כבלים מוקצף - מבטל חיכוך והופך כבלים חשמליים מגומי ופלסטיק לקלים להחלקה. אינו פוגע בבידוד הכבלים הסינטטיים. מגן מצוין המאט את תהליך ההתבלות הטבעי.



FOAMY CABLE SLIDING - It eliminates friction and makes rubber and plastic electric cables easy to slide. It does not damage synthetic cable insulation. It proves to be an excellent protector that slows down the natural aging process.





תחזוקה

קו התחזוקה של אמברו-סול מכסה מגוון רחב של מוצרים כולל מסירי צבע, חומרי ניקוי, מסירי חלודה ותרסיסי מגן. מוצרים אלה יעילים וחוסכים לצרכנים זמן יקר מה שהופך אותם לפופולאריים במיוחד.

MAINTENANCE

Ambro-Sol maintenance line covers a broad range of products including paint removers, cleaners, rust converts, and protective sprays.

These products are effective and save consumers valuable time, making them particularly popular.

COD. I250 400 ml 8034108890258

נוגד דבק על בסיס סיליקון

ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED



נוגד דבק על בסיס סיליקון - תרסיס ניתוק דבק להסרת פגלים וחומרים תרמופלסטיים, חומרים מחממים וגומי. נוסחה המרטיבה חוטים הבאים במגע עם חומרים דביקים. דוחה מים, אנטי סטטי, וחומר סיכה במגוון רחב של חומרים. ניתן להשתמש בו לליטוש והגנה של חלקי פלסטיק והגנה על אטמים מפני סדקים. חומר החלקה מעולה לנייר, בד ופוליאתילן.



ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED - It is an anti-adhesive detaching spray for the molding and stripping of thermoplastic, thermosetting materials, and rubber. Formulated for moistening threads of dies that come into contact with self-adhesive materials. It can be water-repellent, anti-static, and lubricant on a wide range of materials. It can be used for the polishing and protection of plastic parts and the protection of gaskets from cracking. Excellent sliding agent for paper, fabric and polyethylene.



COD. I251 400 ml 8034108890265

נוגד דבק נטול סיליקון

ANTI-ADHESIVE FREE-SILICONE AGENT



נוגד דבק נטול סיליקון - מתאים לייצור, הדפסת רשת ותעשיית הנייר. אידיאלי עבור יציקות פלסטיק וגומי באופן כללי. מאפשר צביעה, הדפסה, הדבקה או איטום מוצרי פלסטיק ללא בעיה. המוצר מספק גם תכונות סיכה וניתוק טובות המתאימות לתחומי ההדפסה, הנייר והדבקה. מאפשר החלקה של נייר, אינו משפיע על הידבקות הגומי ואינו משאיר שאריות / משקעים מאחור.



ANTI-ADHESIVE FREE - SILICONE AGENT - Suitable for manufacturing, screen printing, and paper industry. Ideal for plastic and rubber molding in general. It permits plastic products to be painted, printed, glued or sealed without problem. The product also provides good lubricant and detaching properties suited for the printing, papering and binding sectors. It promotes the smooth sliding of paper, it does not affect the adhesion of rubber and it does not leaves residue/deposits behind.



COD. P302 500 ml 8034108891491

מנקה קצף פוליאריטני

POLYURETHANE FOAM CLEANER



מנקה קצף פוליאריטני - מוצר ספציפי להסרה והמסה של שאריות קצף פוליאריטני לא מוקשה מכלים (מערכת ריסוס) וכן מבגדים וחומרים אחרים.



POLYURETHANE FOAM CLEANER - Specific product for instantly removing and dissolving non-hardened polyurethane foam residue from tools (spray system) as well as from clothes and other materials.



כיצד להשתמש

HOW TO USE



- 1. שימוש באקדח
- 1. Gun use



- 2. שימוש ידני
- 2. Manual use

COD. M200	400 ml	8034108890234
COD. M202	200 ml	8034108893778

ניקוי יבש למגעים חשמליים

ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER



COD. M202

ניקוי יבש למגעים חשמליים - נוסחה מיוחדת לניקוי עמוק של מגעים חשמליים, אלקטרוניים ואלקטרומגנטיים. מסיר מידית לחות וחומרים כגון שומן, שמן, בוץ, שעווה ודבק מפני השטח, ומשאיר אותו נקי ומבריק. המוצר עשוי להיות מאַכָּל למשטחים עדינים מסוימים.



ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER - Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic, and electromagnetic contacts. It immediately removes humidity and oily substances such as grease, oil, sludge, wax and glue from the surface, leaving it clean and degreased. The product might be corrosive to certain delicate surfaces.



COD. M201	400 ml	8034108892399
-----------	--------	---------------

שימון נוגד חימצון

OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER



שימון נוגד חימצון - מוצר ספציפי לתעשייה המשאיר שכבה שמנונית המגנה על הציוד החשמלי ועל המגעים החשמליים מפני חמצון. מונע ומבטל היווצרות שאריות וזיהומים הפוגמים בתפקוד התקין. בעל כוח שימון מעולה, מוליך ודוחה מים. אין להשתמש בתכשיר בזמן הפעלת הציוד.



OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER - Industry specific product that leaves an oily coat which protects the electrical equipment and electrical contacts from oxidation. It prevents and eliminates the formation of residue and impurities that prevent the proper functioning. It has an excellent degreasing power, it promotes conductivity, and it is water repellent. Do not use on on operating equipment.



COD. I260 250 ml 8034108892481

ממיר חלודה**RUST CONVERTER**

ממיר חלודה - חודר לחלודה והופך אותו לתרכובת, המעגן את הברזל אשר מתחת. ניתן להשתמש בו על כל כמות חלודה. משמש בדרך כלל בבנייה, חקלאות ותחזוקה כללית "עשה זאת בעצמך" של חלקי מתכת.



RUST CONVERTER - This product penetrates rust turning it into a compound, strongly anchoring the iron underneath. It can be used in the presence of any amount of rust. It is normally used in construction, agricultural, and DIY general maintenance of metal parts.



COD. I270 400 ml 8034108893655

ציפוי פלסטי שקוף**TRANSPARENT PLASTIC COATING**

ציפוי פלסטי שקוף - צבע בלתי נראה המגן מפני השפעות חלודה וקורוזיה כתוצאה מאויר קורוסיבי. אינו מצהיב לאורך זמן. יוצר שכבה גמישה המשמשת למתכות כגון כסף, נחושת, ברונזה, אלומיניום ומגן על עץ, פלסטיק, אבן ונייר.



TRANSPARENT PLASTIC COATING - This is a protective and invisible paint that protects against rusting and corrosive effects of weathering. It does not yellow over time. It forms a flexible film used for metals such as silver, copper, bronze, aluminum, and protects wood, plastic, stone, and paper.



COD. I268 400 ml 8034108893686

נוגד החלקה למשטחים

ANTI - SLIP FOR SURFACES



נוגד החלקה למשטחים - מוצר אשר תוכנן במיוחד לטיפול במשטחים חלקלקים כגון מדרגות, רמפות, מקלחות ורצפות באופן כללי. החומר נוסך שכבת סיליקון, אשר במגע עם מים מגבירה את החיכוך, ומפחיתה את הסיכונים מפני משטחים חלקלקים.



ANTI-SLIP FOR SURFACES - This product was designed for the treatment of slippery surfaces such as stairs, ramps, showers, and floors in general. It creates a silicone coat, which when in contact with water increases the friction, reducing the risks of slippery surfaces.



COD. I276 400 ml 8034108893228

חומר משמר עץ

PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD



חומר משמר עץ - נועד לשימור כל משטח עץ שאינו מצופה שעווה (כגון רהיטים, דלתות, חלונות או רצפות). נוסחה מיוחדת המונעת הכתמה או פגיעה במשטחי עץ. בשימוש על עץ חדש, ניתן לצביעה על פני השטח. חודר עמוק, ומבטיח עמידות לאורך זמן בפני גורמים חיצוניים. במידת הצורך ניתן להשתמש ישירות בקש על סדקים ו / או חורי העץ הנדרשים לטיפול.



PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD - This product is designed to preserve any non-waxed wooden surface (such as furniture, doors, windows, fixtures, or floors). This special formulation will not stain or damage wooden surfaces. If applied to new wood, paint may be applied over the surface. It penetrates deeply, ensuring the wood has a long-lasting resistance to external agents. If necessary use the straw directly in the cracks and/or holes of the wood to be treated.



COD. I256/GRAFF	400 ml	8034108896410
-----------------	--------	---------------

מסיר גרפיטי

GRAFFITI REMOVER



מסיר גרפיטי - מסיר במהירות את כל סוגי הצבעים ממשטחי מתכת ועץ. מסיר צבע מהקירות ומכין את החלק הרצוי לטיפול חדש. זהירות: יתכן ותוצאות מזיקות על משטח צבוע מראש.



GRAFFITI REMOVER - It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces. It removes paint from walls and then prepares the worked part for new treatment.



Caution: It may have damaging results on some pre-painted surface.

COD. I256	400 ml	8034108892351
-----------	--------	---------------

COD. I262	750 ml	8034108892580
-----------	--------	---------------

מסיר צבע

PAINT REMOVER



מסיר צבע - מסיר במהירות את כל סוגי הצבעים ממשטחי מתכת ועץ וזכוכית. מכין את החלק הרצוי לטיפול חדש ומשאיר אותו נקי וללא שאריות צבע. זהירות: יתכן ותוצאות מזיקות על משטח צבוע מראש.



PAINT REMOVER - It quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces and glass. It prepares the worked part for a new treatment leaving it clean and free of residue.



Caution: It may have damaging results on some pre-painted surface.

איטום LEAK SEAL

WATERPROOFING LEAK SEAL 500 ml




איטום LEAK SEAL - ספריי מילוי המתאים למשטחים לא חלקים כגון קירות, אספלט, חומרי בנייה, עץ ועוד רבים אחרים. מאפשר איטום חורים וסדקים, מונע חדירת מים, לחות והחלדה. התוצאה הסופית תהיה משטח חלק המוכן לצביעה.



WATERPROOFING LEAK SEAL - Filler spray suitable on irregular surfaces such as walls, asphalt, masonry, wood and many more. It allows the sealing of holes and cracks, preventing water, moisture and rusting. The final result will be a smooth surface ready to be painted.



8034108893242	M203B	לבן WHITE	
8034108893259	M203N	שחור BLACK	
8034108893235	M203T	שקוף TRANSPARENTE	



דבקים

הדבקים שלנו מיועדים לחיבור משטחים שונים כמו מתכת, פלסטיק, גומי, עץ, בד ועוד.
הדבקים הקלים והחזקים מציעים את היתרון אשר ביצירת מרווח מינימלי בין המשטחים להתקשרות המפחית את זמן הייבוש.

ADHESIVE

Our adhesives are designed for joining together different surfaces such as metal, plastic, rubber, wood, fabric and more. Our light and strong adhesives offer the advantage of creating a minimum gap between the surfaces to bond which reduces drying time.

COD.1255 400 ml 8034108891460

נוגד החלקה לחגורות

ANTI - SLIP COMPOUND FOR BELTS



נוגד החלקה לחגורות - מבטיח הדבקה מושלמת על חגורות עור, גומי, בד וניילון, תוך שמירה על חגורות המקפידות על סנכרון מתמיד. מתאים לחגורות טרפז ושטוחות, מאריך הן את חיי החגורה והן את האפקטיביות שלה. מחלחל אל הנקבוביות ומונע חתכים וסדקים.



ANTI-SLIP COMPOUND FOR BELTS - It guarantees a perfect adhesion on leather, rubber, fabric and nylon belts keeping belts maintaining a constant synchronism between. Suitable for trapezoid and flat belts, it extends both belt life and effectiveness. It seeps into the pores preventing cuts and cracking.



COD.1269 200 ml 8034108892702

מפעיל לצינו - אקרילט

CYANOACRYLATE ACTIVATOR



מפעיל לצינו-אקרילט - מפעיל הדבקים לציאנואקרילט הוא מוצר אשר נועד לזרז את מהירות הייבוש עם דבקים. ניתן ליישום לפני או אחרי ההקשרות. ללא אמינים, מתאים במיוחד כאשר נדרש זמן ייבוש מהיר. ניתן לשימוש לעיתים קרובות, לפני או לאחר ההדבקה, על מנת להבטיח תהליך מהיר של כיווץ כיווני וקיבוע. מוצר זה אינו מתאים לדבקים על בסיס כלור או למוצר מחמצן במיוחד.



CYANOACRYLATE ACTIVATOR - The cyanoacrylate adhesives activator is a product designed to promote the speed of drying with adhesives. It can be applied before or after bonding. Product free of amines, especially suitable when quick drying time is required. It is often used, before or after gluing, to ensure a rapid process of chemical crosslinking and fixing. This product is not suitable for chlorine-based adhesives or highly oxidizing product.



COD. I254 400 ml 8034108890296

דבק רב-תכליתי קבוע**MULTIPURPOSE PERMANENT GLUE**

דבק רב-תכליתי קבוע - שימושי במיוחד להדבקת חומרי גומי, מתכת, ויניל (PVC), בד, עץ ופלסטיק. בעל עמידות גבוהה בחום גם בעת חשיפה ממושכת. עמיד מאוד בפני חומרי פלסטיק באופן כללי.



MULTIPURPOSE PERMANENT GLUE - Particularly useful for gluing rubber, metal, vinyl, fabric, wood, and plastic materials. High heat resistance even with prolonged exposure. Also, highly resistant to plastic agents in general.



COD. I257 400 ml 8034108892368

**דבק רב-תכליתי
הניתן למיקום מחדש****MULTIPURPOSE REPOSITIONABLE GLUE**

דבק רב-תכליתי הניתן למיקום מחדש - דבק שקוף המאפשר הרכבה מיידית ובטוחה של חומרים רבים על מגוון משטחים. הפעלה בלחץ קל, מאפשרת התנתקות ומיקום מחדש. התוצר נשאר אלסטי לצמיתות, נותר ללא שינוי לאורך זמן, אינו מכתים ואינו חודר למשטחים נקבוביים. אידיאלי עבור סוגים רבים של התקנות ומתאים לתשתיות חומציות, בדים, נייר הדפסה וכו'.



MULTIPURPOSE REPOSITIONABLE GLUE - Transparent glue that enables immediate and safe assembly of many materials on a variety of surfaces. If applied with a light pressure, it allows the possible detachment and repositioning. The product remains permanently elastic. It remains unchanged over time, and does not stain nor penetrate porous surfaces. It is ideal for many types of installation and is suitable for acetate substrates, fabrics, printing paper, etc.





COD. I274 75 gr 8034108892757

PTFE H60 איטום לבן

H60 PTFE SEALING WHITE

PTFE H60 איטום לבן - איטום אביזרי הברגה בגז, אוויר דחוס, מים, שמנים, פחמימן, אטמי חמצן וכימיקלים רבים. מחליף קנבוס, גלילי PTFE ואטמים. תוספת PTFE מספקת גמישות ואטימות רבה יותר למשטח המפולמרי. עמידות בינונית-נמוכה להסרה.



H60 PTFE SEALING WHITE - Suitable for sealing threaded fittings with gas, compressed air, water, oils, hydrocarbons, oxygen seals and many chemicals. It replaces hemp, PTFE rolls and seals. The addition of PTFE provides greater elasticity and impermeability to the polymerized film. Medium-low resistance to removal.

גז ופחמימינים Gas and Hydrocarbons		מים Water				זמן מניפולציה Manipulation time	חומרי היתוך זכר / נקבה Male / female fusion materials
קוטר ≥ 2 " Diameter ≥ 2 "	קוטר ≤ 2 " Diameter ≤ 2 "	"2 < קוטר ≤ 4 " 2" < Diameter ≤ 4 "	"1 < קוטר ≤ 2 " 1" < Diameter ≥ 2 "	קוטר ≤ 1 " Diameter ≤ 1 "			
לא נקבע Not Determined	70°C	110°C	130°C	130°C	5'	ברזל מגולוון / ברזל אבץ Galvanized Iron / Zinc Iron	
לא נקבע Not Determined	70°C	70°C	90°C	130°C	3	פליז / פליז Brass / Brass	
לא נקבע Not Determined	70°C	70°C	90°C	130°C	3	פליז / ברזל אבץ Brass / Zinc Iron	
לא נקבע Not Determined	70°C	70°C	90°C	110°C	3	פליז / פלדה Brass / Steel	
לא נקבע Not Determined	70°C	70°C	90°C	130°C	10'	אינוקס / אינוקס Inox / Inox	
לא נקבע Not Determined	70°C	70°C	90°C	130°C	5'	פלדה / פלדה Steel / Steel	



COD. I271 50 ml 8034108892726

H30 נעילת ברגים קלה

H30 SOFT BRAKING

נעילת ברגים קלה - קל מאד להסרה. מתאים לבלימת קוביות וברגים, ברגי כוונון וחלקים אחרים מפני התרופפות הנגרמת על ידי רטט.



H30 SOFT BRAKING - This product is highly removable. Suitable for braking dices and screws, adjusting screws and other parts against loosening caused by vibration.

2. התנגדויות כימיות
Chemical resistences .2

1. נתונים חומריים לאחר 24 שעות ב 23 מעלות צלזיוס
Material property after 24 hours at 23°C. 1

אחוזי עמידות היתוך % Fusion resistance		המסה Solvent
זמן ארוך Long time	זמן קצר Short time	
טוב good	מצוין Exellent	שמן מנוע Motor oil
טוב מאוד Very good	טוב מאוד Very good	בנזין עופרת Leaded gasoline
טוב מאוד Very good	טוב מאוד Very good	נוזל בלמים Brake fluid
טוב good	טוב good	מים / גליקול (50% - 50%) Water/Glicole(50% - 50%)
טוב מאוד Very good	טוב מאוד Very good	אתנול Ethanol
טוב מאוד Very good	מצוין Exellent	אצטון Acetone

קיבולת מילוי Filling capacity	0,50 מ"מ. משוער Approx. 0,50 mm
חוזק פיתול 10964 ISO Torsional Strength ISO 10964	6 נ / מ"מ. משוער Approx. 6 N/mm
התרת התנגדות עד לשבירה Unscrewing resistance until breaking	4 נ.מ עד 12 נ.מ. משוער Approx. 4 N.m until 12 N.m
התנגדות יתרת הברגה Residual unscrewing resistance	2 נ.מ עד 6 נ.מ. משוער Approx. 2 N.m until 6 N.m
טווח טמפרטורות Temperature Range	-50 + 150°C -50 + 150°C
זמן מניפולציה Manipulation time	15 - 30 דקות 15 - 30 min.
התנגדות סופית Final resistance	12 שעות 12 hours
התנגדות Resistance	נמוכה Low



COD. I272 50 ml 8034108892733

C40 נעילת ברגים בינונית

C40 MEDIUM BRAKING

נעילת ברגים בינוני - מפסק הברגה בעל חוזק מכני בינוני. תיקסוטרופי. מתאים לבלימת ברגים, מסמרים, חתיכות וחלקי הברגה אחרים מפני התרופפות הנגרמת על ידי רטט.



C40 MEDIUM BRAKING - Medium mechanical strength Thread-breaker. Thixotropic. Suitable for braking screws, studs, dices, and other threaded parts against loosening caused by vibration.



2. התנגדויות כימיות Chemical resistances .2

אחוזי עמידות היתוך % Fusion resistance		המסה Solvent
זמן קצר Short time	זמן ארוך Long time	
טוב מאוד Very good	טוב מאוד Very good	שמן מנוע Motor oil
טוב מאוד Very good	מצוין Excellent	בנזין עופרת Leaded gasoline
מצוין Excellent	מצוין Excellent	נוזל בלמים Brake fluid
טוב good	טוב מאוד Very good	מים / גליקול (50% - 50%) Water/Glicole(50%-50%)
טוב good	מצוין Excellent	אתנול Ethanol
טוב good	מצוין Excellent	אצטון Acetone

1. נתונים חומריים לאחר 24 שעות ב 23 מעלות צלזיוס Material property after 24 hours at 23°C .1

קיבולת מילוי Filling capacity	0,1 מ"מ. משוער Approx. 0,1 mm
התרת התנגדות עד לשבירה Unscrewing resistance until breaking	12 נ / מ"מ. משוער Approx. 12 N/mm
התנגדות יתרת הברגה Residual unscrewing resistance	8-10 נ / מ"מ. משוער Approx. 8 - 10 N/mm
טווח טמפרטורות Temperature Range	-53 + 150°C -53 + 150°C
זמן מניפולציה Manipulation time	10 - 20 דקות 10 - 20 min.
התנגדות סופית Final resistance	1-3 שעות 1 - 3 hours
התנגדות Resistance	בינונית Medium



COD. I273 50 ml 8034108892740

A20 נעילת ברגים חזקה

A20 STRONG BRAKING

נעילת ברגים חזקה - יכולת נעילה חזקה עם עמידות מכנית גבוהה. נוזל בלימה לברגים, מסמרים, חתיכות, תותבים, מסבים, סיכות, מפתחות וגלגלות.



A20 STRONG BRAKING - Strong braking with high mechanical resistance. Braking fluid for screws, bolts, studs, bushings, bearings, pins, keys and pulleys.



2. התנגדויות כימיות Chemical resistances .2

אחוזי עמידות היתוך % Fusion resistance		המסה Solvent
זמן קצר Short time	זמן ארוך Long time	
טוב good	טוב good	שמן מנוע Motor oil
מצוין Excellent	מצוין Excellent	בנזין עופרת Leaded gasoline
מצוין Excellent	מצוין Excellent	נוזל בלמים Brake fluid
טוב good	מצוין Excellent	מים / גליקול (50% - 50%) Water/Glicole(50%-50%)
טוב מאוד Very good	טוב מאוד Very good	אתנול Ethanol
טוב מאוד Very good	טוב מאוד Very good	אצטון Acetone

1. נתונים חומריים לאחר 24 שעות ב 23 מעלות צלזיוס Material property after 24 hours at 23°C .1

קיבולת מילוי Filling capacity	0,25 מ"מ. משוער Approx. 0,25 mm
חוזק פיתול Torsional Strength	6 נ / מ"מ. משוער Approx. 6 N/mm
התרת התנגדות עד לשבירה Unscrewing resistance until breaking	26 נ / מ"מ (16/36). משוער Approx. 26 N.m (16/36)
התנגדות יתרת הברגה Residual unscrewing resistance	36 נ / מ"מ (22/50). משוער Approx. 36 N.m (22/50)
טווח טמפרטורות Temperature Range	-55 + 150°C -55 + 150°C
זמן מניפולציה Manipulation time	5 דקות 5 min.
התנגדות סופית Final resistance	2 שעות 2 hours
התנגדות Resistance	גבוהה High



COD. 1265	20 gr	8034108892672
COD. 1266	50 gr	8034108892689

FLASH 100 דבק מהיר

CYANOACRYLATE FLASH 100

FLASH 100 דבק מהיר - דבק ציאנואקרילט אוניברסלי, מתאים להדבקה של מגוון חומרים. בעל צבע שקוף ולכן בלתי נראה לאחר השימוש, בעל נזילות גבוהה והיקשרות מהירה.



FLASH 100 - Universal cyanoacrylate adhesive, suitable for bonding a variety of materials. The color is transparent so it is invisible once applied. It shows high fluidity and fast bonding.



N/mm ² 15< >15 N/mm ²	פלדה Steel	חוזק פיתול Torsional Strength
N/mm ² 5< >5 N/mm ²	ניטריל Nitrile	
N/mm ² 5< >5 N/mm ²	ניאופרן Neoprene	
N/mm ² 2.5< >2.5 N/mm ²	EPDM EPDM	

N/mm ² 15< >15 N/mm ²	פלדה Steel	חוזק פיתול Torsional Strength
N/mm ² 11< >11 N/mm ²	אלומיניום מים חזק Strong water aluminium	
N/mm ² 10< >10 N/mm ²	ניטריל Nitrile	
N/mm ² 12< >12 N/mm ²	פוליקרבונט Polycarbonate	

1. נתונים חומריים לאחר 24 שעות ב 23 מעלות צלזיוס
Material property after 24 hours at 23°C .1

2. התנגדויות כימיות
Chemical resistences .2



אחוזי עמידות היתוך לאחר שבוע ב 20° מעלות % Fusion resistance after one week at 20°C		מוצר כימי Chemical product
שעות 1000 1000 h	שעות 100 100 h	
95 95	95 95	שמן מנוע (40° מעלות) Motor oil (40°C)
100 100	100 100	בנזין עופרת (20° מעלות) Leaded gasoline (20°C)
100 100	100 100	אלכוהול (20° מעלות) Alcohol (20°C)



אבץ

קבוצת הגליון הקר בעלת טווח המוצרים השלם הקיים בשוק. ריסוס אבץ מאפשר פיזור של אבקת אבץ עם משקל מולקולרי טהור גבוה ובסיס שרף סינתטי אשר יחד יוצרים מחסום קומפקטי ועמיד, המונע מהמתכת מגע עם האויר ולכן מונע היווצרות חלודה.

ניתן להשתמש בארבעת הסוגים הבסיסיים (אבץ שקוף, אבץ בהיר, אבץ כהה ואבץ 98%) כגימור סופי או כשכבה ראשונית לשכבת צבע עליונה. מושלם עבור חלקים החשופים למזג אוויר קשה ולאור השמש.

ZINCS

It is one of the most complete range of cold galvanizers available on the market. Spray zinc is a dispersion of zinc powder with high pure molecular weight and an synthetic resin base which together form a compact and resistant barrier preventing metal to come into contact with weathering and therefore preventing the formation of rust.

The four basic types (clear zinc, bright zinc, dark zinc and zinc 98%) can be used as a final finish or a primer for a top coat of paint. Once applied its great for treated parts that are exposed to harsh weather and sunlight.

COD. Z350	400 ml	8034108890340
COD. Z354	900 ml (1kg)	8034108891682

אבץ בהיר

LIGHT ZINC



אבץ בהיר - גלוון קר עם משקל מולקולרי גבוה. מתמצק כימית ומייצר ציפוי מתכת עמיד לאורך זמן. מגן על כל משטחי המתכת מפני חמצון. יוצר שכבה עמידה הניתנת לצביעה או ניתן להשאירה כהגנה סופית על הגימור. אידיאלי לריטוש, גימור ותיקון חלקים מגולוונים בהם נדרש כיסוי אפור בהיר.



LIGHT ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final finish protection. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a light grey coat is required.



COD. Z355	400 ml	8034108892276
-----------	--------	---------------

אבץ בוהק

BRIGHT ZINC



אבץ בוהק - גלוון קר עם משקל מולקולרי גבוה. מתמצק כימית ומייצר ציפוי מתכת עמיד לאורך זמן. מגן על כל משטחי המתכת מפני חמצון. יוצר שכבה עמידה הניתנת לצביעה או ניתן להשאירה כהגנה סופית על הגימור. אידיאלי לריטוש, גימור ותיקון חלקים מגולוונים בהם נדרש כיסוי אפור בהיר.



BRIGHT ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts where a bright grey coat is required



COD. Z351 400 ml 8034108890357

אבץ כהה**DARK ZINC**

אבץ כהה - גלוון אורגני בעל בסיס שרף סינטטי, המכיל כמות גבוהה של אבץ מיקרוניזי טהור ואלומיניום. תכולת האבץ הגבוהה מספקת למוצר עמידות מעולה בפני קורוזיה. ניתן להשתמש במוצר כגימור או כצבע יסוד לצביעה. מתייבש במהירות, כך שהמשטח שטופל ניתן לשימוש לאחר כ- 8-10 דקות בלבד. אידיאלי לריטוש, גימור ותיקון כל החלקים המגולוונים.



DARK ZINC - This organic galvanizer has a synthetic resin base containing a high quantity of pure micronized zinc and aluminium. The high zinc content provides the product with an excellent corrosion resistance. The product can be used either as a finish or a primer to be painted over. It dries rapidly, permitting the surface treated to be used after just 8-10 minutes. Ideal for retouching, finishing, and repairing all galvanized parts.



COD. Z352 400 ml 8034108890364

ציפוי נירוסטה (אבץ)**INOX - STAINLESS STEEL SPRAY**

ציפוי נירוסטה (אבץ) - ציפוי אבץ המבוסס על שרף סינטטי היוצר שכבת מגן. נוסחה המאפשרת לציפוי להישאר ללא שינוי לאורך זמן עם עמידות יוצאת דופן בפני קורוזיה כימית ובלאי עקב מזג האוויר, בעל חוזק מכני טוב וייבוש מהיר.



INOX-STAINLESS STEEL SPRAY - This zinc coating is synthetic resin based and it forms a protective layer. Formulated to remain unchanged over time with exceptional resistance to chemical corrosion and weathering, it has good mechanical strength. Quick dry coating.



COD. Z353 400 ml 8034108890500

אבץ 98%

98% ZINC



אבץ 98% - גליון קר עם משקל מולקולרי גבוה. מתמצק כימית ומייצר ציפוי מתכת עמיד לאורך זמן. מגן על כל משטחי המתכת מפני חמצון. יוצר שכבה עמידה הניתנת לצביעה או ניתן להשאירה כהגנה סופית על הגימור. מציע עמידות יוצאת דופן בפני בלאי בתנאי מזג אוויר קשים. אידיאלי לריטוש, גימור ותיקון חלקים מגולוונים.



98% ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted or left as a final protection. It offers exceptional resistance to weathering in difficult conditions. It is ideal for retouching, finishing, and repairing galvanized parts.



COD. Z360 400 ml 8034108891699

אבץ זהב אפקט טרופי

GOLD ZINC TROPICAL EFFECT



אבץ זהב אפקט טרופי - הגנה לגליון בגימור זהב ירקרק. משמש לשחזור משטחים טרופיים הנתונים להליכי חיתוך או ריתוך. בעל יכולות עמידות בפני חלודה ושחיקה כללית. עמיד מאוד בפני קורוזיה עקב בלאי הנגרם ממזג האוויר, אוויר מלוח ולחות.



GOLD ZINC TROPICAL EFFECT - Galvanizing protection with a greenish gold finish. It is used to restore tropicalized surfaces subjected to cutting or welding procedures. It has excellent rust-proofing capacities and it gives general abrasion resistance to the part that is processed. Highly resistant to corrosion due to weathering, salt air, humidity.



COD. Z359	400 ml	8034108893785
COD. Z356	1L (2kg)	8034108892528

אבץ טהור EP

PURE EP ZINC



אבץ טהור EP - אבץ אורגני, חד רכיבי, בעל אחוז גבוה של שרפים על בסיס אבץ טהור. בעל כוח אנטי-קורוזיה גבוה, בשל תכולה יוצאת דופן של אבץ מתכתי, בשיתוף חומרים מקשרים ותרחבים פיגמנטים אנ-אורגניים המונעים קורוזיה במתכות. מייצר כיסוי אפור אטום אשר ניתן לצבוע או להשאיר כהגנה סופית. אידיאלי לשימוש במחזורי צבע אפוקסי.



PURE EP ZINC - This organic, mono-component zinc has a high percentage of pure zinc-based resins. It possesses high anti-corrosive power due to the exceptional content of metallic zinc but also to the binder and the dilators inorganic pigments that prevent metal corrosion. It produces an opaque gray coat that can be painted or left as a final protection. Ideal to be used in epoxy paint cycles.



עמיד ליותר מ **900 שעות** בתא מלח
Resistant to more than **900 hours** in salt mist

בדיקת קורוזיה באטמוספירה מלאכותית (ערפל מלוח) בהתאם ל **ISO 9227 - 2409 - 1519**

מטרה: דוח טכני
התקן מתאר את הציווד, ריאגנטים וההליך שיש להשתמש בו לבדיקת ערפל מלח ניטרלי, ערפל מלח אצטי ואת הבדיקה המואצת בתמיסת מלח אצטית קופרו כדי להעריך את עמידות הקורוזיה של חומרים מתכתיים עם או בלי נוגד קורוזיה זמני או קבוע.

CORROSION TEST IN ARTIFICIAL ATMOSPHERE (SALT SPRAY TEST) ACCORDING TO ISO 9227 - 2409 - 1519

PURPOSE: TECHNICAL REPORT

The standard describes the equipment, reagents and procedure that must be used for testing of neutral salt fog, salt fog acetic and the accelerated test in a cupro acetic saline to evaluate the corrosion resistance of metallic materials with or without temporary or permanent anticorrosive.

גודל: 2	צפיפות: 3	שלפוחיות
	Density: 3 Size:2	Blistering
0	האזור המושפע (%): 0	החלדה
	Affected area (%): 0	Rusting
0	צפיפות: 0	הסדקות
	Density: 0 Size:0	Cracking
0	האזור המושפע (%): 0	קילוף
	Affected area (%): 0 Size: 0	Flaking

כרום אבץ

CHROME ZINC



כרום אבץ - גלוון קר בעל מרכיב יחודי המורכב משרפים סינתטיים ואלומיניום ההופך אותו לבהיר במיוחד ומבריק. אידיאלי לגימור במקום בו נדרש משטח מבריק ודומה למראה. מעניק עמידות טובה בפני בלאי מזג האויר. מתייבש במהירות, ומאפשר לעבוד על פני השטח שטופל לאחר 15 דקות בלבד. ניתן לשימוש על כל חלק מגלוון, שערים, מרזבים וכו' וכן על פני משטחי ברזל גסים הדורשים הגנה ואפקט שיקוף במיוחד. מתאים לריטוש אבץ מגלוון / אלקטרוליט.



CHROME ZINC - A single-component cold galvanizer formulated with synthetic resins and aluminium that makes it particularly light-colored and shiny. Ideal for finishing where a shiny and mirror-like surface is required. It gives the surface treated good resistance against weathering. It dries rapidly, permitting the surface treated to be worked after just 15 minutes. Suggested for use on all galvanized parts, gates, gutters, etc. Even on coarse iron surfaces that must be protected and given a particularly mirroring effect. Suitable for retouching the galvanized/electrolyte zinc.





צבעים

טווח הצבעים שלנו נחשב לאחד הטובים ביותר הן מבחינת האיכות והן מבחינת המחיר. בנוסף לייצור מגוון רחב של צבעי RAL, אנו מייצרים מוצרים מיוחדים העונים על דרישות השוק השונות. קו הצבע שלנו כולל צבעי נציץ, אנטי חלודה, יהלום, טמפרטורה גבוהה, זהב, כרום, וצבעים פלורסנטים. ברשותנו צבע סימון המסוגל לרסס ב- 360 מעלות. הצבעים שלנו מייצרים כיסוי מעולה, מתייבשים במהירות ושומרים על נראותם לאורך זמן.

PAINTS

Our Paint Range are considered to be one of the best available in both terms of quality and price. In addition to producing the full range of RAL colors, we also produce special products that meet the demands of the market. Our paint line include mica, anti-rust, diamond, high temperature, gold, chrome, silver, and fluorescent paints.

We also have marking paint capable of spraying at 360°. Our paints produce excellent coverage, dry quickly, and maintain brightness over time.

תרסיסי צבע טבלת השוואה למתחרה המוביל

המתחרה המוביל



זמן ייבוש (במגע)

10-15 דקות ב 20°

שעתיים ב 20°

מאפשר צביעה בזמנים קצרים במידת הצורך

ניחוח

נעים

חריף (מומלץ לעטות מסכה בתוך הבית)

הצבע של אמברו-סול תואם את תקני האיחוד האירופי ומשתמש באחוז נמוך מאוד של רכיבי סכנה לדרכי הנשימה, כך שלא נצטרך להחיל את הסמלים הבאים על MSDS או על הפחית: בעוד שהמתחרה חייב להזהיר מפני פגיעה בדרכי הנשימה



יכולת כיסוי (עם אותה כמות)

טובה

הגונה

* יכולת הכיסוי המוחלטת של צבעי אמברו-סול מוכחת כיעילה וחסכונית יותר מהמתחרה המוביל. על מנת לפצות על חיסרון זה הזרבובית של המתחרה המוביל מכוונת ליציאה גדולה יותר של צבע, דבר המקשה יותר על חובבנים ומוביל לביזבוז יתר ועלות גבוהות.

לתרסיס של אמברו-סול השפעה מרשימה של תרסיס רך, תודות לזרבובית המיקרומיסטית שלנו, המאפשרת שימוש קל עבור משתמשים חובבים, ללא טפטוף, ללא קצף נוסף ועם כמות המוצר הנכונה היוצאת להשגת האפקט הדקורטיבי הטוב ביותר.

יתרונות בולטים נוספים:

- עמידות גבוהה יותר נגד הצהבה
- עמידות גבוהה יותר בפני התכלות (ניתן להשתמש בצבעים שלנו גם בחוץ)
- עמידות גבוהה יותר בפני בלאי מחומרי ניקוי וכימיקלים בכלל
- עמידות גבוהה יותר בפני שריטות על פני השטח
- גמישות גבוהה יותר מפני סדקים



תרסיס צבע אקרילי

ACRYLIC SPRAY PAINT 400 ml



תרסיס צבע אקרילי - צבע רב תכליתי המיועד לשימוש פנימי וחיצוני. יבש למגע כ 15 דקות לאחר השימוש ויבש לחלוטין כ 22 שעות לאחר היישום. ניתן להשתמש בו על משטחים שונים כולל עץ, מתכת, זכוכית, קרמיקה, טיח, חומרי בנייה, דלתות, רהיטים, רדיאטורים, קישוטים וחפצים אחרים.



ACRYLIC SPRAY PAINT - It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. It is dry to touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 22 hours after application. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.



8034108890821	V4001028	RAL 1028 צהוב לימון LEMON YELLOW		8034108895604	V4001001	RAL 1001 בד' BEIGE	
8034108892801	V4001037	RAL 1037 צהוב שמש SUN YELLOW		8050038873369	V4001002OP	RAL 1002 חדש מט חול צהוב MATT SAND YELLOW	
8034108891873	V4002002	RAL 2002 תפוז דם BLOOD ORANGE		8034108890746	V4001003	RAL 1003 צהוב סיגנאל SIGNAL YELLOW	
8034108890852	V4002003	RAL 2003 כתום פסטל PASTEL ORANGE		8034108892795	V4001004	RAL 1004 צהוב זהב GOLD YELLOW	
8034108890869	V4002004	RAL 2004 כתום טהור PURE ORANGE		8034108891866	V4001007	RAL 1007 צהוב כרום CHROME YELLOW	
8034108891880	V4002009	RAL 2009 כתום טראפיק TRAFFIC ORANGE		8034108890760	V4001013	RAL 1013 לבן פנינה PEARL WHITE	
8034108890685	V4003000	RAL 3000 אדום אש FIRE RED		8034108890777	V4001014	RAL 1014 איבורי IVORY	
8034108890647	V4003001	RAL 3001 אדום סיגנאל SIGNAL RED		8034108890784	V4001015	RAL 1015 איבורי לייט LIGHT IVORY	
8034108890654	V4003002	RAL 3002 אדום כרמין CARMINE RED		8034108891897	V4001016	RAL 1016 צהוב גופרית SULFUR YELLOW	
8034108890876	V4003003	RAL 3003 אדום רובין RUBIN RED		8034108890814	V4001018	RAL 1018 צהוב מגולון ZINC YELLOW	
8034108890661	V4003004	RAL 3004 אדום סגול PURPLE RED		8034108890791	V4001021	RAL 1021 צהוב קדמיום CADMIUM YELLOW	
8034108890678	V4003005	RAL 3005 אדום יין WINE RED		8034108890838	V4001023	RAL 1023 צהוב טראפיק TRAFFIC YELLOW	

8034108891675	V4005021	RAL 5021 כחול מים WATER BLUE		8034108892818	V4003007	RAL 3007 אמארנט AMARANTH	
8034108890715	V4005022	RAL 5022 כחול לילה NIGHT BLUE		8034108891903	V4003009	RAL 3009 אדום אוקסייד OXIDE RED	
8034108892979	V4006000	RAL 6000 ירוק פטינה PATINA GREEN		8034108892825	V4003013	RAL 3013 אדום עגבניה TOMATO RED	
8034108890951	V4006001	RAL 6001 ירוק אמרלד ESMERALD GREEN		8034108890883	V4003015	RAL 3015 ורוד חיוור PALE PINK	
8034108890999	V4006002	RAL 6002 ירוק אביב SPRING GREEN		8034108890692	V4003020	RAL 3020 אדום עמוק DEEP RED	
8050038872522	V4006003OP	RAL 6003OP ירוק צבאי מט MATT MILITARY GREEN	חדש	8034108890890	V4004003	RAL 4003 אדום התר HEATHER RED	
8034108891019	V4006005	RAL 6005 ירוק אזוב MOSS GREEN		8034108890906	V4004005	RAL 4005 כחול לילך BLUE LILAC	
8034108892856	V4006009	RAL 6009 ירוק אשוח FIR GREEN		8034108891910	V4004006	RAL 4006 סגול PURPLE	
8034108891026	V4006011	RAL 6011 ירוק רסידה RESEDA GREEN		8034108892832	V4005002	RAL 5002 כחול אלטרמרין ULTRAMARINE BLUE	
8034108890968	V4006016	RAL 6016 ירוק טורקיז TURQUOISE GREEN		8034108890913	V4005003	RAL 5003 כחול ספיר SAPPHIRE BLUE	
8034108891033	V4006018	RAL 6018 ירוק צהוב YELLOW GREEN		8034108890722	V4005005	RAL 5005 כחול סיגנאל SIGNAL BLUE	
8034108890975	V4006019	RAL 6019 ירוק לבן WHITE GREEN		8034108896090	V4005007	RAL 5007 כחול ברליינט BRILLANT BLUE	
8034108891934	V4006024	RAL 6024 ירוק טראפיק TRAFFIC GREEN		8034108890920	V4005010	RAL 5010 כחול ג'נטין GENTIAN BLUE	
8034108892597	V4006026	RAL 6026 ירוק אופל OPAL GREEN		8034108892849	V4005011	RAL 5011 כחול ברזל STEEL BLUE	
8034108890982	V4006027	RAL 6027 ירוק בהיר LIGHT GREEN		8034108890937	V4005012	RAL 5012 כחול מבריק BRIGHT BLUE	
8034108891040	V4006029	RAL 6029 ירוק מנטה MINT GREEN		8034108890708	V4005013	RAL 5013 כחול קובאלט COBALT BLUE	
8034108891057	V4007000	RAL 7000 אפור ימי הביניים VAIR GREY		8034108890944	V4005015	RAL 5015 כחול שמים SKY BLUE	
8034108891071	V4007001	RAL 7001 אפור כסף SILVER GREY		8034108890739	V4005017	RAL 5017 כחול עמוק DEEP BLUE	
8034108896113	V4007004	RAL 7004 אפור סיגנאל SIGNAL GREY		8034108896106	V4005018	RAL 5018 כחול טורקיז TURQUOISE BLUE	
8050038873376	V4007008OP	RAL 7008 אפור חאקי מט MATT KHAKI GREY	חדש	8034108891927	V4005019	RAL 5019 כחול קפרי CAPRI BLUE	

8034108891170	V4008016	RAL 8016 חום מהגוני MAHOGANY BROWN		8034108892870	V4007010	RAL 7010 אפור טרפולין TARPAULIN GREY	
8034108891187	V4008017	RAL 8017 חום שוקולד CHOC BROWN		8034108891064	V4007011	RAL 7011 אפור ברזל IRON GREY	
8034108891422	V4008019	RAL 8019 חום אפור GREY BROWN		8034108891965	V4007015	RAL 7015 אפור ציפחה SLATE GREY	
8034108891163	V4008022	RAL 8022 חום כהה DARK BROWN		8034108891088	V4007016	RAL 7016 אפור פחם ANTHRACITE GREY	
8034108891996	V4008023	RAL 8023 חום כתום ORANGE BROWN		8034108893389	V4007021	RAL 7021 אפור שחור BLACK GREY	
8034108890623	V4009001	RAL 9001 קרם CREAM		8034108890753	V4007025	RAL 7025 אפור פנינה PEARL GREY	
8034108891989	V4009002	RAL 9002 לבן אפור WHITE GREY		8034108890845	V4007030	RAL 7030 אפור אבן STONE GREY	
8034108893365	V4009003	RAL 9003 לבן סיגנאל SIGNAL WHITE		8034108891095	V4007032	RAL 7032 אפור חצץ GRAVEL GREY	
8034108890609	V400PAST.5	RAL 9005 שחור מבריק GLOSS BLACK		8034108891101	V4007035	RAL 7035 אפור בהיר LIGHT GREY	
8034108890616	V400PAST.6	RAL 9005 שחור מט MATT BLACK		8034108893372	V4007038	RAL 7038 אפור חלון WINDOW GREY	
8034108892016	V400SAT.2	RAL 9005 שחור סאטן SATIN BLACK		8034108892542	V4007039	RAL 7039 אפור קוורץ QUARTZ GREY	
8034108891385	V4009006	RAL 9006 אלומיניום ALUMINIUM		8034108891972	V4007040	RAL 7040 אפור אגאתה AGATA GREY	
8034108894539	V4009007	RAL 9007 אפור אלומיניום GREY ALUMINIUM		8034108890807	V4007042	RAL 7042 אפור טראפיק TRAFFIC GREY	
8034108890593	V400PAST.3	RAL 9010 לבן מבריק GLOSS WHITE		8034108892900	V4007048	RAL 7048 אפור עכבר MOUSE GREY	
8034108890586	V400PAST.4	RAL 9010 לבן מט MATT WHITE		8034108891125	V4008002	RAL 8002 חום סיגנאל SIGNAL BROWN	
8034108892009	V400SAT.1	RAL 9010 לבן סאטן SATIN WHITE		8034108891132	V4008003	RAL 8003 חום חימר CLAY BROWN	
8034108890630	V4009016	RAL 9016 לבן טראפיק TRAFFIC WHITE		8034108891958	V4008004	RAL 8004 חום נחושת COPPER BROWN	
8034108891941	V400TM	חום מורס הד MOOR'S HEAD BROWN		8034108891118	V4008011	RAL 8011 חום אגוז NUT BROWN	
8034108890555	V400PAST.7	שקוף מבריק GLOSS TRANSPARENT		8034108891149	V4008012	RAL 8012 חום אדום RED BROWN	
8034108890579	V400PAST.8	שקוף מט MATT TRANSPARENT		8034108891156	V4008014	RAL 8014 חום ספיה SEPIA BROWN	



תרסיס צבע אקרילי





ACRYLIC SPRAY PAINT 600 ml

תרסיס צבע אקרילי - צבע רב תכליתי המיועד לשימוש פנימי וחיצוני. יבש למגע כ- 15 דקות לאחר השימוש ויבש לחלוטין כ- 22 שעות לאחר היישום. ניתן להשתמש בו על משטחים שונים כולל עץ, מתכת, זכוכית, קרמיקה, טיח, חומרי בנייה, דלתות, רהיטים, רדיאטורים, קישוטים וחפצים אחרים.



ACRYLIC SPRAY PAINT - It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. Dry on touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 22 hours after application. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.



8034108899282	V600PAST.3	RAL 9010 לבן מבריק GLOSS WHITE		8034108899275	V600PAST.5	RAL 9005 שחור מבריק GLOSS BLACK	
8034108899312	V600PAST.4	RAL 9010 לבן מט MATT WHITE		8034108899268	V600PAST.6	RAL 9005 שחור מט MATT BLACK	



מכסה כתמים

STAIN COVER 500 ml

מכסה כתמים - הנוסחה המיוחדת מעניקה כיסוי גבוה לאחר יישום אחד בלבד, מכסה כל כתם וחוזר עמוק מתחת לפני השטח, ומונע היווצרות כתמים חדשים. מתאים לכל הכתמים הנגרמים מעשן על קירות, טחב ולכלוך בכלל. מכסה כל כתם כאשר מיושם באופן שווה על האזור הפגוע. הסרת כתמים "עמידים" במיוחד עשויה לדרוש יישום חוזר ממרחק של 20-30 ס"מ. מתייבש תוך 5-8 דקות אם מיושם בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס.



STAIN COVER - It's special formula gives a high covering power after just one application, able to eliminate any stain and to penetrate deeply under the surface, acting as a deterrent against the formation of new ones. Suitable for all stains caused by smoke on walls, mildew, and dirt in general. The product covers any stain when applied evenly over the area to be treated. The removal of particularly "resistant" stains may require repeated application of product always from a distance of 20-30 cm, paying attention to avoid dripping. The product dries in 5-8 minutes if applied at a temperature of 20°C.



8034108893792	V500COPRI	מכסה כתמים STAIN COVER	
---------------	-----------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

אמייל לטיפול במשטחים

SURFACE TREATMENT ENAMEL 400 ml



אמייל לטיפול במשטחים - נועד לשמש כבסיס לגימורי אמייל. מספק בסיס חזק על מנת להבטיח הידבקות מושלמת של תרסיס האמייל על משטחים קשים כגון פלסטיק ומתכות. מגן על משטחי מתכת מפני חלודה. מכסה פגמים ושריטות קטנות על מכוניות. יש לנקות את המשטח בזהירות לפני המריחה ולנער במרץ את הפחית. מתייבש למגע כעבור 15 דקות ומתייבש לחלוטין בערך 22 שעות לאחר הפחית. עבור ציפוי חוזר (יד שנייה) נדרשים לפחות 24/48 שעות. לאחר השימוש, רצוי לרסס למשך 2/3 שניות עם הפחית הפוכה, כדי למנוע חסימה בזרבובית.



SURFACE TREATMENT - This paint is designed to be used as the base coat for a finishing enamels. It provides a strong base to ensure the perfect adhesion of the enamel spray on difficult surfaces such as plastics and metals. It protects metal surfaces from rust. On cars it covers small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 22 hours. For overcoating are required at least 24/48 hours. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the can upside down, to avoid the block of the nozzle.



8034108891439	V400STUCCO	לבן מרק WHITE PUTTY	
8034108895888	V400PRIMER2/ECO	פריימר פלסטיק אקו ECO PLASTIC PRIMER	
8034108893488	V400PAST.1/ECO	אפור נגד חלודה/אקו GREY ANTIRUST/ECO	
8034108890548	V400PAST.1	אפור נגד חלודה GREY ANTIRUST	
8034108892085	V400PAST.9	אדום נגד חלודה RED ANTIRUST	
8034108898810	V400PAST.10	לבן נגד חלודה WHITE ANTIRUST	

פריימר מיוחד

SPECIAL PRIMERS 400 ml



פריימר מיוחד - פריימר זה נועד לשמש כבסיס חזק על מנת להבטיח הידבקות מושלמת של כל תרסיס על משטחים קשים כגון סגסוגות ומתכות. מגן על משטחי מתכת מפני חלודה, מתאים גם כמילוי בתחום המכוניות, פחחות, פגמים ושריטות קטנות. יש לנקות את המשטח בזהירות לפני המריחה ולנער במרץ את הפחית. עבור ציפוי חוזר (יד שנייה) נדרשים לפחות 24/48 שעות. לאחר השימוש, רצוי לרסס למשך 2/3 שניות עם מיכל הפוך כדי למנוע חסימה בזרבובית.



SPECIAL PRIMERS - This primer is designed to be used as the strong base coat to ensure the perfect adhesion of all enamel spray on difficult surfaces such as metal alloys and metals. It protects metal surfaces from rust. Also suitable as a filler in bodywork car sector for small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. For overcoating are required at least 24/48 hours. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the can upside down to avoid the block of the nozzle.



8034108891248	V400PRIMER	פריימר עוגן למתכות <i>ANCHOR PRIMER FOR METALS</i>	
8034108893693	V400PRIMER3	פריימר גוף אפור <i>GREY BODY PRIMER</i>	
8034108895529	V400PRIMER5	פריימר גיליונות מגולוונים <i>GALVANIZED SHEETS PRIMER</i>	



צבע גימור לפחחות רכב

FINISHES BODYWORK ENAMEL 400 ml

צבע גימור לפחחות רכב - תרסיס אמייל מקצועי אידיאלי לצביעת ג'נטים של אופנועים ומכוניות. הודות למרקם הצבע הוא מתאים במיוחד לתיקון או חידוש פגושים פנלים צדדיים וספוילרים.



FINISHES BODYWORK ENAMEL - It's a professional enamel spray ideal for for the painting of rims wheels of motorcycles and cars. Thanks to its textured / embossed finish, this special paint is specific for repainting or renewing bumpers, side panels and spoilers.



8034108892030	V400FAS.1	שחור מובלט EMBOSSSED BLACK	
8034108892047	V400FAS.2	אפור בהיר מובלט EMBOSSSED LIGHT GREY	
8034108892054	V400FAS.3	אפור כהה מובלט EMBOSSSED DARK GREY	
8034108891279	V400CAR.1	צמיגי אלומיניום ALUMINIUM TIRES	

COD. V400SCOCCA 400 ml 8034108893730

הגנה לתחתית הרכב

UNDERBODY



הגנה לתחתית הרכב - מבודד מגן המבוסס על קטרמין ביטומני. אידיאלי להגנה מפני שחיקה לחלקי שילדת הרכב החשופים. עמיד בפני חומרים אטמוספריים. מתאים לכל סוגי הפלסטיק ואינו דורש פריימר. מתייבש למגע בתוך כ- 30 דקות ומתייבש באופן מלא תוך 24 שעות. לפני השימוש יש לנער כ- 2 דקות לפחות.



UNDERBODY - Protective insulator based on bituminous catramine. Ideal for protection from abrasion to exposed auto body parts. It is resistant to the atmospheric agents. Suitable product for every kind of plastic and does not require primer. It dries on touch in about 30 minutes and fully in 24 hours. Before using shake can for at least 2 minutes.



צבע גימור לענף החקלאות

FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI 400 ml














צבע גימור לענף החקלאות - תרסיס אמיל מקצועי העמיד בפני שריטות, אלכוהול ובנזין. אידיאלי לצביעת טרקטורים ומכונות חקלאיות. לפני השימוש חובה להשתמש בפריימר המתאים



FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI - It's a professional enamel spray that is resistant to scratches, alcohol and gasoline. Ideal for painting tractors and agriculture machines. Before applying this paint it is mandatory to use the suitable primer (V400PRIMER3 or V400PRIMER5).



8034108893709	V400CAR.4	כתום קובוטה KUBOTA® ORANGE	
8034108895567	V400CAR.5	אדום מיזי פרגוסון MASSEY FERGUSON® RED	
8034108891392	V400CAR.6	ירוק ג'ון דיר JOHN DEERE® GREEN	
8034108891408	V400CAR.8	צהוב ג'ון דיר JOHN DEERE® YELLOW	
8034108891415	V400CAR.9	צהוב גולם CATERPILLAR® YELLOW	
8034108892092	V400CAR.10	כחול ניו הולנד NEW HOLLAND® BLUE	
8034108893433	V400CAR.11	צהוב ניו הולנד NEW HOLLAND® YELLOW	
8034108892641	V400CAR.12	ירוק פנדט FENDT® GREEN	
8034108895659	V400CAR.13	ירוק קלאס CLAAS® GREEN	
8034108895895	V400CAR.14	ירוק מרלו MERLO® GREEN	
8034108891811	V400CAR/FIN	סיום שקוף FINAL TRANSP. FINISH	

צבע לטמפרטורה גבוהה

HIGH TEMPERATURES ENAMEL 400 ml



צבע לטמפרטורה גבוהה - אמיל איכותי על בסיס שרף סיליקון שונה, המאפשר לחדש את כל המשטחים החשופים בדרך כלל לטמפרטורות גבוהות. עמיד בחום עד C 700° - C 200°. ניתן ליישום על: חלקי תנורי חימום, כיריים, תנורים, ארובות, מנגלים, מסכי קמינים, אגוזים וכו'. אין לחשוף למגע ישיר עם להבות. חשוב: על מנת להשיג תוצאה מיטבית וארוכת טווח, יש לחשוף החלקים הצבועים בהדרגה לפחות פעם אחת לטמפרטורה של 180° לפחות; פחות מכך והתקשות ההדבקה של האמיל תהיה חלקית בלבד. יש לנקות את המשטח בזהירות לפני המריחה ולנער במרץ את הפחית. לאחר השימוש, רצוי לרסס למשך 2/3 שניות עם הפחית הפוכה, כדי למנוע חסימה בזרבובית.



HIGH TEMPERATURES - It is a high quality enamel with a modified silicone resin base, which allows you to renew all surfaces normally exposed to high temperatures. Heat resistant up to 200°C-700°C. Application: parts of heaters, stoves, ovens, chimney flues, barbecues, fire screens, motorcycle mufflers, etc. don't expose in direct contact with flames. Important: to obtain an optimal and long lasting result it is necessary for the painted parts to be exposed gradually at least one time if only once, to a temperature of at least 180°C; any less will make the hardening and adhesion of the enamel only partial. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the spray upside down, to avoid the block of the nozzle.



8034108891255	V400TEMP.1	שחור מט MATT BLACK	
8034108891262	V400TEMP.2	אלומיניום ALLUMINIUM	
8034108891446	V400TEMP.3	אדום RED	
8034108892061	V400TEMP.4	לבן WHITE	
8034108892078	V400TEMP.5	שקוף TRANSPARENT	
8034108893631	V400TEMP.6	אפור פחם ANTHRACITE GREY	
8034108898889	V400TEMP.8	אדום עצירה RED BRAKE	

צבע אפקט ברזל

IRON MICA EFFECT ENAMEL 400 ml



צבע אפקט ברזל - אפקט עתיק המתאים במיוחד להגנה על אלמנטים בריהוט פנימי וחיצוני. השימוש במעכבי קורוזיה מיוחדים והאפשרות למריחת שכבה בסמיכות גבוהה משיגים הגנה מצוינת הנמשכת לאורך זמן. יבש למגע כ- 15 דקות לאחר השימוש ומתייבש במלואו כעבור 24 שעות. ניתן ליישום: משטחי מתכת ועץ, טיח, דלתות, מעקות, שערים, סורגי מתכת, ארונות מתכת, גגות, רהיטים, ריהוט גן.



IRON MICA EFFECT - It's the enamel with antiquing effect for internal and external particularly suitable for the protection from the elements and the decoration of internal and external furnishing. The use of special corrosion inhibitors and the possibility of applying high thicknesses, allow to obtain excellent protection over time. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours. Application: metal and wood surface, plaster, doors, railings, gates, metal grates, metal cabinets, flashings, furniture, garden furniture.



8034108891354	V400MIC.1	ברזל ישן OLD IRON	
8034108891361	V400MIC.2	אפור בהיר LIGHT GREY	
8034108891378	V400MIC.3	אפור מחושל FORGE GREY	
8034108892177	V400MIC.4	אפור פחם ANTHRACITE GREY	
8034108892184	V400MIC.5	שחור גרפיט GRAPHITE BLACK	
8034108892191	V400MIC.6	כסף SILVER	

תרסיס אפקט מטאלי מבריק

METALLIC EFFECT ENAMEL 400 ml



תרסיס אפקט מטאלי מבריק - אמיל בעל אפקט מתכתי ובהירות גבוהה במיוחד הנותן נראות של מראה. דביק וניתן לשימוש על כל חומר המונע הידבקות (פוליאתילן וכו'). מיועד לשימוש פנימי / חיצוני להבהרת משטחים וחפצים שונים כגון מסגרות, רהיטים, ברזל, אגרטים, מסכות, כוסות, מדליות, קישוטי חג המולד וכו'. יבש למגע כ- 30 דקות לאחר השימוש ויבש לחלוטין כשעה לאחר השימוש. אינו מספק הגנה מפני שפשופים. יש לטפל במשטח בזהירות לאחר השימוש.



METALLIC EFFECT - A metal-effect enamel with a particular high brightness that looks similar to a mirror. It is adhesive and can be used on any material that is not non-stick (Polyethylene, etc..). It's designed for indoor/outdoor use to brighten different surfaces and objects such as frames, furniture, iron, vases, mask, cups, medals, Christmas ornaments, etc. It is dry to the touch approximately 30 minutes after use and its completely dry approximately 1 hour after application. It does not provide protection from abrasions. Once applied handle with care.



8034108891231	V400MET.1	נחושת מתכתית METALLIC COPPER	
8034108891200	V400TEMP.2	חיוור עשיר RICH PALE	
8034108891217	V400TEMP.3	כסוף משתקף MIRRORING SILVER	
8034108891194	V400TEMP.4	כסוף SILVER	
8034108891224	V400TEMP.5	זהב משתקף MIRRORING GOLD	
8034108891453	V400TEMP.6	זהב דוקאטו DUCATO GOLD	

צבע אפקט יהלום

DIAMOND EFFECT ENAMEL 400 ml









צבע אפקט יהלום - אמיל המבוסס על בצנוץ מתכתי הנותן השתקפויות אור מרהיבות לקישוטים הכי דמיוניים. אידיאלי לקישוטי אופני הרים, אופנועים, קסדות, מסכות, מסגרות, קישוטים, קישוטים, כותרות וכו'. מתייבש למגע כעבור 15 דקות ומתייבש במלואו כעבור 24 שעות.



DIAMOND EFFECT - It's the metallic enamel glitter-based that gives magnificent reflections of light to your most imaginative decorations. Is ideal for the mountain bike decorations, motorcycles, helmets, masks, frames, decorations, ornaments, friezes, etc. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.



8034108891309	V400DIAM.1	אפור GREY	
8034108891316	V400DIAM.2	כחול כהה DARK BLUE	
8034108891323	V400DIAM.3	שחור BLACK	
8034108892108	V400DIAM.4	צהוב YELLOW	
8034108892115	V400DIAM.5	ירוק GREEN	
8034108892122	V400DIAM.6	אדום RED	

צבע אפקט פלורסנט

FLUORESCENT EFFECT ENAMEL 400 ml



צבע אפקט פלורסנט - אמיל אשר הופך את המשטחים לבהירים ונראים למרחוק, אפילו בתנאי תאורה נמוכה. האפקט הפלורסנטי נראה במיוחד כאשר מיישמים אותו על רקע לבן על ידי מריחת המוצר על הרקע הלבן. מתייבש למגע עבור 15 דקות ומתייבש במלואו כעבור 24 שעות.



FLUORESCENT EFFECT - It is the enamel that makes surfaces bright and visible from a distance, even in the even in low-light conditions. The fluorescent effect is especially visible when applied on a white background by applying the product on a white background. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.



8034108891347	V400FLUOR.1	כתום ORANGE	
8034108891330	V400FLUOR.2	צהוב YELLOW	
8034108892139	V400FLUOR.3	פוקסיה FUCHSIA	
8034108892153	V400FLUOR.4	ירוק GREEN	
8034108892146	V400FLUOR.5	כחול כהה DARK BLUE	
8034108892160	V400FLUOR.6	אדום RED	

צבע למכשירי חשמל

RADIATORS AND APPLIANCES ENAMEL 400 ml



צבע למכשירי חשמל - RAD: צבע מיוחד לקישוט והגנה על כל המשטחים הפנימיים והחיצוניים של תנורי חימום ורדיאטורים, עמיד בפני 120 מעלות צלזיוס. מתאים לרדיאטורים ביתיים, אוגרי חום, קונבקטורים חשמליים.
PAST.2: אמיל אקרילי לקישוט פני השטח והגנה על כל המכשירים הביתיים כגון מכונות כביסה, מדיחי כלים, מקררים וכו'. מתייבש למגע כעבור 15 דקות ומתייבש במלואו תוך 24 שעות.



RADIATORS AND APPLIANCES - RAD: it's a special paint for the decoration and protection of all internal and external surfaces of heaters and radiators, resistant to 120°C. Suitable for home radiators, heat registers, electric convectors.
PAST.2 it's an acrylic enamel for the surface decoration and protection of all domestic appliances such as washing machines, dishwashers, refrigerators, etc. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.



תרסיס לרדיאטורים

RADIATOR SPRAY

8034108891286	V400RAD.1	RAL 1013 לבן פנינה PEARL WHITE	
8034108891293	V400RAD.2	RAL 9010 לבן טהור PURE WHITE	

תרסיס למכשירים

APPLIANCES SPRAY

8034108890562	V400PAST.2	לבן מכשירים APPLIANCES WHITE	
---------------	------------	---------------------------------	--

צבע זמני ניתן להסרה

REMOVABLE SPRAY FILM 400 ml













צבע זמני ניתן להסרה - צבע מיוחד המשנה באופן זמני את צבע המשטח. ניתן להשתמש בו על משטחים שאינם נקבוביים. הוא יוצר סרט נשלף דקורטיבי ומגן ובעל אפקט מגע רך ותכונות אלסטיות. המשטח המקורי נשאר שלם לאחר הסרת הסרט. ניתן להשתמש בו על מכוניות, ציוד ספורט, ריהוט ועוד. למריחה, ננער את הבקבוק בעוצמה למשך דקה לפחות, עד שהגולות בתוך יכול לנוע בחופשיות. יש לנקות את המשטח בזהירות לפני היישום. שמור על מרחק של 20-30 ס"מ / 8-12 אינץ'. מרחו 4 עד 5 שכבות צולבות (אופקיות ואנכיות), כל אחת ל 10-15 דקות. זה יהיה יבש לחלוטין כשעתיים לאחר היישום.



REMOVABLE SPRAY FILM - A special paint that temporarily changes the color of a surface. It can be used on non-porous surfaces. It creates a decorative, protective removable film and has a soft touch effect and elastic properties.. The original surface remains intact after the film has been removed. It can be used on cars, sports gear, furnishings and more. To apply, vigorously shake the bottle for at least 1 minute, until the marbles inside the can move freely. Carefully clean the surface before application. Keep a distance of 20-30cm/8-12in. Apply 4 to 5 crossed layers (horizontal and vertical), each one every 10-15 minutes. It will be completely dry approximately 2 hours after application.



8034108891743	V406NE	שחור מט MATT BLACK	
8034108891750	V406BI	לבן מט MATT WHITE	
8034108891767	V406GI	צהוב YELLOW	
8034108891774	V406RO	אדום RED	
8034108891781	V406VE	ירוק GREEN	
8034108891798	V406BL	כחול BLUE	
8034108891804	V406OR	זהב GOLD	
8034108891828	V406AL	אלומיניום ALUMINIUM	
8034108891835	V406TL	שקוף מבריק GLOSS TRANSPARENT	
8034108891842	V406TO	שקוף מט MATT TRANSPARENT	

צבע אפקט גיר

CHALK PAINT 400 ml



צבע אפקט גיר - צבע על בסיס מים עם אפקט גימור מאט במיוחד, מתאים לשימוש פנימי וחיצוני כאחד. אידיאלי לקישוט כל משטח כגון מתכת, פלסטיק, זכוכית, קרמיקה וכו', מתאים במיוחד להפיכת רהיטי עץ ישנים ליצירת אמנות וינטאג' / מודרנית. גימור ייבוש מהיר, VOC נמוך (תרכובות אורגניות נדיפות). לאחר היישום, כאשר הצבע יבש, מומלץ להוסיף שעווה או לכה שקופה המספקת שכבת ההגנה על החלק החדש.



CHALK PAINT - Water based paint with a ultra matt finish effect, suitable for both indoor and outdoor use. It's ideal for decorating any common surface such as metal, plastic, glass, ceramic etc. especially suitable for turning your old wood furniture into a vintage/modern piece of art. Fast drying finish, low VOC (volatile organic compounds). After your application, when the paint is dry, It is advisable to add wax or transparent varnish which provides that protective layer on your newly modified piece.



8034108891507	V404BC	לבן קרם CREAM WHITE	
8034108891514	V404BP	לבן טהור PURE WHITE	
8034108891521	V404BE	בז' BEIGE	
8034108891538	V404GS	אפור סאטן SILK GREY	
8034108891552	V404VS	ירוק מרווה SAGE GREEN	
8034108892474	V404RC	ורוד פודרה POWDER PINK	
8034108893754	V404AA	תכלת אקוומרין ACQUAMARINE LIGHTBLUE	
8034108890272	V404LP	לוונדר פרובאנס PROVENCE LAVENDER	
8034108892344	V404TF	שקוף סופי FINAL TRANSPARENT	
8034108893440	V404CP	שעווה מגנה PROTECTIVE WAX	

לכה לעץ

WOOD STAIN 400 ml



לכה לעץ - נוסחה מיוחדת המאפשרת חדירה עמוקה לעץ והגנה לאורך זמן. מתאים לחללי פנים וחוץ, להגנה על מוצרי עץ כגון: גופי תאורה, לוחות, סירות, ריהוט גן ועוד. מגן ביעילות על העץ מפני תנאי אווירה אגרסיביים כגון שמש ומים. מבטיח תחזוקה קלה, גם לאחר פרקי זמן ארוכים מהיישום המקורי. ניתן לצביעה או להשארה עם ברק נקי המאפשר לקשרים הטבעיים של העץ להיות גלויים ומודגשים יותר.



WOODSTAIN - Wood stain formulated for deep penetration and long lasting protection. Made for interiors and exteriors, it suitable for protection of wooden products such as fixtures, matchboards, boats, garden furniture, and more. It effectively protects the wood from aggressive atmospheric conditions such as sun and water. It guarantees easy maintenance, even after long periods of time from the original application. It can be painted over or left as clean sheen allowing the natural grains and knots of the wood to be more visible and accentuated.



8050038872768	V407TR	שקוף TRANSPARENT	
8050038872775	V407BI	לבן WHITE	
8050038872782	V407NS	עץ אגוז כהה DARK NUT WOOD	
8050038872799	V407NC	עץ אגוז בהיר LIGHT NUT WOOD	
8050038872805	V407TE	עץ טיק TEAK WOOD	
8050038872812	V407RO	עץ אלון OAK WOOD	

AMBRO-SOL[®] SPRAY







צבע סימון כללי

360° MARKER PAINT 500 ml

צבע סימון כללי - צבע ריסוס לסימון בנייה, מדרכות, אספלט, מלט ועץ. עמיד בפני בלאי עקב מזג האוויר. זמין בצבעי פלורסנט ופסטל. המוצר מגיע עם "שסתום 360°" מיוחד, כך שניתן להשתמש בו בכל מנח.









360° MARKER PAINT - A spray paint for marking masonry, pavements, asphalt, cement and wood. It is resistant to weathering and wear. It is available in fluorescent and pastel colours. The product comes with a special "360° valve," so it can be used in any position.









צבעי פלורסנט

FLUORESCENTS COLOURS

8034108891569	V403GIALLOF	צהוב YELLOW	
8034108892931	V403ROSSOF	אדום RED	
8034108891576	V403FUCSIAF	פוקסיה FUCHSIA	
8034108891583	V403ARANCIOF	כתום ORANGE	
8034108891590	V403VERDEF	ירוק GREEN	
8034108891606	V403BLUF	כחול BLUE	

צבעי פסטל

PASTEL COLOURS

8034108895734	V403GIALLOP	צהוב YELLOW	
8034108895710	V403ROSSOP	אדום RED	
8034108895741	V403VERDEP	ירוק GREEN	
8034108895727	V403BLUP	כחול BLUE	
8034108892771	V403BIANCO	לבן WHITE	
8034108892788	V403NERO	שחור BLACK	



צבע סימון לענף התנועה

TRAFFIC MARKER 750 ml

צבע סימון לענף התנועה - תרסיס אידיאלי ליצירת שלטי חניה ולאיתור אזורי סכנה. בעל נראות גבוהה לתנאי ההתייחסות כגון: מקום, חפירה, תיחום עבודות תחזוקה. עמיד בפני בלאי וכימיקלים. ניתן להשתמש בו על משטחים רבים כגון מלט, אספלט, זכוכית, עץ, חומרים סינתטיים. ניתן ליצור קווים בדיוק גבוה, רוחב הקו יכול לנוע בין 10 ל 15 סנטימטר, בהתאם להגדרה. האורך משתנה בהתאם למהירות הנסיעה ולנקבוביות המשטח: 40-50 מ'.



TRAFFIC MARKER - Ideal for creating general parking signs and signaling danger zones. To make visible the terms of reference such as siting, excavation, demarcation of maintenance works. It is resistant to weathering and chemicals. It can be used on numerous surfaces such as cement, asphalt, glass, wood, synthetic materials. Lines of high precision can be made with this product. The width of the line can vary from 4 to 6 inches depending on the setting. The length varies depending on the traveling speed and the porosity of the surface: 40-50 m.



8034108892436	V405BIANCO	לבן WHITE	
8034108892443	V405GIALLO	צהוב YELLOW	
8034108891651	V405A	כחולה DARK BLUE	



COD. CAR

רכב סימון דרכים

SIGNAL - ROAD CAR

רכב סימון דרכים - עגלה המאפשרת יישום צבע מרקר. יש להשתמש בו עם צבע סימון ענף התנועה, קוד סמן V405



SIGNAL-ROAD CAR - Cart that allows application of marker paint. It has to be used with traffic marker V405. It can be used with Traffic Marker cod.V405



COD. V402 400 ml 8034108890395

מילוי צבע

PAINT REFILL



מילוי צבע - בקבוק מלא בתערובת 300 מ"ל של ממיסים, דלקים ותוספים. תואם לרוב הצבעים: אקריליק, ניטרו אקרילי, ניטרו סינתטי, ניטרוצלוזזה. ניתן להוסיף לצבע הנדרש. במקרה של מילוי מיוחד הצבע יכול להשתנות מעט. מומלץ לשימוש זמן קצר לאחר מילוי הצבע.



PAINT REFILL - Bottle filled with 300ml mix of solvents, propellants and additives. It is compatible with most paints: acrylic, nitro-acrylic, nitro-synthetic, nitrocellulose. The reseller adds the paint according to the required color. In case of special filling the color can slightly change. We recommend using the product soon after filling the paint.



תכולה 13 ml
יחידות 12 pz

עט A20

PEN A20

MADE IN USA 

עט A20 - עט בעל יבוש מהיר של Greenlabel® אשר פותח לעבודה בסביבה תעשייתית. נותר קבוע על כל המשטחים, כולל מתכות, פלסטיק, זכוכית, גומי, קרמיקה ועוד. הצבעים בולטים מאוד, אטומים גם לכתיבה על משטחי כהה. עט מרקר לא רעיל, המכיל אלכוהול שמתייבש במהירות ללא קסילין ("30"). מתאים לשימוש תעשייתי, מצויד בקצה כפול.



PEN A20 - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene ("30"). It is suitable for industrial use, provided with double tip.



3 mm
5 mm

קצה בינוני
Medium Tip

PENA20ARGENTO	כסף SILVER		PENA20GIALLO	צהוב YELLOW		PENA20NERO	שחור BLACK	
PENA20ORO	זהב GOLD		PENA20VERDE	ירוק GREEN		PENA20BIANCO	לבן WHITE	
PENA20BLU	כחול כהה DARK BLUE		PENA20ROSSO	אדום RED				

תכולה	10 ml
יחידות	12 pz

עט A10

PEN A10

MADE IN USA



2 mm
4 mm

קצה בינוני
Medium Tip

עט A10 - עט בעל ייבוש מהיר של Greenlabel® אשר פותח לעבודה בסביבה תעשייתית. נותר קבוע על כל המשטחים, כולל מתכות, פלסטיק, זכוכית, גומי, קרמיקה ועוד. הצבעים בולטים מאוד, אטומים גם לכתיבה על משטחי כהה. עט מרקר לא רעיל, המכיל אלכוהול שמתייבש במהירות ללא קסילן (30"). מתאים לשימוש תעשייתי, מצויד בקצה כפול.



PEN A10 - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene (30"). It is suitable for industrial use, provided with double tip.



PENARANCIO	כתום ORANGE	
PENMARRONE	חום BROWN	
PENROSA	ורוד PINK	
PENVIOLA	סגול VIOLET	
PENARGENTO	כסף SILVER	
PENORO	זהב GOLD	

PENNERO	שחור BLACK	
PENBIANCO	לבן WHITE	
PENROSSO	אדום RED	
PENGIALLO	צהוב YELLOW	
PENVERDE	ירוק GREEN	
PENVERDECHIARO	ירוקבהיר LIGHT GREEN	
PENBLU	כחול כהה DARK BLUE	





מוצרי ניקוי

מוצרי הניקיון שלנו הם מהחדשים ביותר בשוק המקומי והבינלאומי. כוללים מטהרי אוויר, ניקוי זכוכית, ליטוש נירוסטה ומסיר כתמים יבש. הבסיס הפעיל במוצר מאפשר למשטחים המטופלים להיות עמידים בפני ברק ושריטות. ממיסים ספציפיים זמינים גם בהתאם לצורך, וכן משחת שומנים ממיסים משמשת על משטחי מתכת. הנוסחאות הן תוצאה של ניסיון של שנים, אשר איפשר לייצר את ההרכב האידיאלי של מוצרים אלה בצורת ג'ל ולהם יתרון ברור על פני הצורה הנוזלית שכן הוא נצמד למשטח ומגביר את יעילות המוצר. מוצרי החיטוי החדשים מאפשרים ניקוי עמוק יותר של סביבות ומשטחים.

CLEANING

Our cleaning products are some of the most innovative on the domestic and international markets. Our products include air fresheners, glass cleaner, stainless steel polishing, and dry stain remover. The active base in the product allows treated surfaces to be gloss and scratch resistant. Specific solvents are also available depending on the need. A solvent degreaser is used on metal surfaces. Our formulas are a result of years of experience, which has allowed us to create the ideal composition of these products in gel form. This form has a clear advantage over the liquid form as it adheres to the surface and increases the effectiveness of the product. The new sanitizing products allow a deeper cleaning of environments and surfaces.

COD. P303 400 ml 8034108890326

אוויר בלחץ גבוה

HIGH PRESSURE BLOW



אוויר בלחץ גבוה - מסיר בלחץ האוויר אבק מכל המשטחים. חובה לניקוי עדשות, עדשות מצלמה, מחשבים וכל סוג של מנגנון.



HIGH PRESSURE BLOW - It quickly removes dust from all surfaces. It is a must for cleaning lenses, camera lens, computers and any kind of mechanism.



COD. P304 200 ml 8034108891484

מסיר מדבקות

GLUE AND STICKERS REMOVER



מסיר מדבקות - תמיסה עם חומר ממיס ופולימרים סינתטיים. מהיר בהמסת דבקים סינתטיים שונים. אינו מטפטף כאשר מרוסס במצב אנכי. התווית / דבק יורדים לחלוטין תוך מספר דקות לאחר היישום.



GLUE AND STICKER REMOVER - Solution with a solvent and synthetic polymers. It is quick in dissolving various synthetic adhesives. When sprayed in the vertical position, it does not drip. The label/glue comes off within a few minutes after the application.



COD. P300 400 ml 8034108890302

ממים לניקיון כללי**UNIVERSAL CLEANER SOLVENT**

ממים לניקיון כללי - חומר ניקוי חזק ומסיר שומן. נוסחה מיוחדת המאפשרת הסרת כל סוגי הלכלוך ואינה משאירה שאריות. מבושם, על בסיס ממים.



UNIVERSAL CLEANER SOLVENT - The product has a strong detergent and degreasing power. The special formula allows to eliminate all types of dirt and does not leave residue. Perfumed. Solvent based.



COD. P301 400 ml 8034108890319

מסיר סיליקון**SILICONE SEALANT REMOVER**

מסיר סיליקון - תערובת ממיסים, המיועדת להסרת שאריות סיליקון עודפות. פועל במהירות רבה יותר על סיליקון טרי מאשר על סיליקון מוקשה. כאשר יש צורך בהסרת כמויות גדולות של סיליקון, יש להסיר כמה שיותר סיליקון ישן ולאחר מכן למרוח את הממים. אינו מחליד או מכתים שום משטח.



SILICONE SEALANT REMOVER - Mix of solvents, designed to remove excess silicone or silicone scraps. The product acts more quickly in the presence of fresh silicone than it does in the presence of hardened silicone. When large amounts of silicone need to be removed, begin by removing as much silicone as possible. Afterwards, apply the solvent. It does not corrode or tarnish any surface.



COD. P323 200 ml 8034108892450

מסיר כתמים משיש ואריחים

MARBLE AND COTTO STAIN REMOVER



מסיר כתמים משיש ואריחים - מיועד להסרת כתמי שומן עיקשים ממשטחים נקבוביים כלבנים, שיש, טרוורטין ואבן טבעית. יעיל להסרת כתמי עט, קפה או יין.



MARBLE AND COTTO STAIN REMOVER - Product designed for removing stubborn grease stains from porous surfaces such as brick, marble, travertine and natural stone. Also effective in removing stains such as pen marks, coffee or wine.



COD. P324 400 ml 8034108893679

פוליש וניקוי נירוסטה

STAINLESS STEEL POLISH CLEANER



פוליש וניקוי נירוסטה - חומר מבוסס על ממיסים, שמנים ותמציות טבעיות המאזנות בקפידה. מאפשר ניקיון וליטוש הנירוסטה. מתאים במיוחד לניקוי והברקה של כל סוגי הפלדות ומשטחים שאינם סופגים. מחזיר ברק למשטחים ומבטל משקעים מהמשטח.



STAINLESS STEEL POLISH CLEANER - Product based on solvents, oils and natural extracts that are meticulously balanced. It allows stainless steel to be cleaned, degreased and polished. Product particularly suitable for cleaning and polishing on all types of steel and non-absorbing surfaces. A glossy surface can be restored and brilliant coats eliminate deposits.



COD. P312 400 ml 8034108892306

מטהר אוויר**AIR FRESHNER**

מטהר אוויר - מפזר תחושה מדהימה של רעננות בכל החללים. מוצר מושלם להסרת כל סוגי הריחות. בעל ניחוח פרחוני רענן.



AIR FRESHNER - It provides an incredible feeling of freshness in all spaces. A high quality product perfect for removing any type of odor. Floral fresh fragrance.



COD. P313 400 ml 8034108892429

מנקה זכוכית מוקצף**FOAMY GLASS CLEANER**

מנקה זכוכית מוקצף - מוצר לניקוי כל סוגי הזכוכיות (חלונות, מנורות, מראות וכו'), למשטחים צבועים ופורצלן. מתאים במיוחד לשמשות הרכב, מנקה ומסיר ללא מאמץ גם משטחים מזוגגים. מסיר כתמי לכלוך, שומן, שאריות חרקים וניקוטין. הקצף הפעיל אינו מטפטף ממשטחים כאשר משתמשים בו במאונך. משחרר ניחוח נעים ואינו משאיר סימנים.



FOAMY GLASS CLEANER - Product for the cleaning of all glass (windows, lights, mirrors, etc.), painted and porcelain surfaces. It is particularly suitable for car windshields, it cleans and removes effortlessly over crystals and also all glazed surfaces. It removes stains from dirt, grease, insects, and nicotine. The active foam does not drip from vertical surfaces. The product releases a pleasant fragrance and it does not leave marks.





COD. P305 400 ml 8050038873185

חיטוי אלכוהול איזופרופיל

ISOPROPYL ALCOHOL SANITIZER

חיטוי אלכוהול איזופרופיל - טוהר של 90%, מאפשר למוצר לשמש כמנקה, מסיר שומנים או כממיס. האלכוהול האיזופרופיל שקוף וחסר צבע, אינו מכיל חומרי צבע או ריחות והוא ידידותי לשימוש. מנקה ומסיר לכלוך עמוק והילות טביעת אצבע מכל משטח, מתאדה במהירות וללא מותר שאריות. ניתן להשתמש בו לניקוי סביבה ביתית, מברשות, טלפונים סלולריים או סמארטפונים, משטחי עכבר, מקלדות, צגים, מחשבים ניידים וניידים, מכשירים אלקטרוניים כגון תקליטורי CD / DVD, קלטות מגנטיות, מעגלים מודפסים. שימושי לניקוי מכשירים אופטיים כעדשות, עדשות צילום / ציוד צילום ומיקרוסקופים.



ISOPROPYL ALCOHOL SANITIZER - With a 90% purity, this product can be used as a cleaner, degreaser or either solvent. The isopropyl alcohol is colorless and clear, does not contain colorants or odors and is friendly to use. It cleans and removes all types of dirt deeply, halos and fingerprints from any surface, evaporating quickly and without leaving any residues. It can be used for the cleaning of domestic environments, brushes, cell phones or smartphones, mousepads, keyboards, monitors, computers and laptops, electronic devices such as CD / DVDs, magnetic tapes, printed circuit boards. Also useful for cleaning optical devices such as lenses, photo lens/gear and microscope



COD. P320 400 ml 8050038873222

חיטוי בדים

FABRICS SANITIZER

חיטוי בדים - תרסיס בעל תכונות חיטוי המתאים לכל הבדים הסינתטיים והטבעיים כגון: כותנה, צמר, TNT, פוליאסטר, אלקנטרה, קטיפה, זמש, משי וסאטן. חסר צבע אך בעל ריח אלכוהולי מינימלי, אינו מכיל בשמים, מתאדה במהירות ואינו מכתים.



FABRICS SANTIZER - Spray product with sanitizing properties, suitable on all synthetic and natural fabrics such as: cotton, wool, TNT, polyester, alcantara, velvet, suede, silk and satin. This colorless product has a slightly alcoholic odor, does not contain perfumes, evaporates quickly and does not stain.



COD. P308	4000 ml	8034108892269
COD. P309	1000 ml	8034108892252

משחת שטיפת ידיים

HANDWASHING PASTE



משחת שטיפת ידיים - משחה אשר תוכננה במיוחד להסרת לכלוך קשה, שוטפת את הידיים ביעילות תוך שמירה על האיזון ההידרוליפידי הרגיל של העור. מכיל חומרים פעילי שטח וסבונים ממקור טבעי. הוראות: מרחו את המוצר על ידיים יבשות ושפשפו אותם יחד, הוסיפו בהדרגה מים עד להמסת כל הלכלוך. שוטפים היטב ומייבשים.



HAND WASHING PASTE - Specifically designed to remove all kinds of heavy dirt, effectively washes your hands while preserving the skin's normal hydrolipidic balance. Contains surfactants and soaps of natural origin.



Directions: Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

COD. P310	4000 ml	8034108892238
COD. P311	1000 ml	8034108892245

משחת שטיפת ידיים לבנה מרוכזת במיוחד

WHITE SUPER-CONCENTRATED HAND PASTE



משחת שטיפת ידיים לבנה מרוכזת במיוחד - קרם מרוכז המסיר לכלוך עיקש. מכיל שוחקים מיקרוניים אינרטיים וחומרים פעילים טבעיים ממקור צמחי, ממקורות מתחדשים. משאיר ידיים רכות וריחניות. הוראות: מרחו את המוצר על ידיים יבשות ושפשפו אותם יחד, הוסיפו בהדרגה מים עד להמסת כל הלכלוך. שוטפים היטב ומייבשים.



WHITE SUPER-CONCENTRATED HAND PASTE - It's a concentrated cream that removes all kinds of persistent dirt. Contains inert micronized abrasives and natural surfactants of vegetable origin, from renewable sources. Leaves your hands soft and pleasantly scented.



Directions: Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

COD. P319 5 L 8034108892559

קרם לבן לניקוי ידיים

WHITE HAND WASHING FLUID CREAM



קרם לבן לניקוי ידיים - קרם נוזלי מרוכז בעל כוח ניקוי גבוה המסיר לכלוך עיקש. הנוסחה מכילה חומרים פעילים טבעיים ממקורות מתחדשים וסבון צמחי. פעולת גרגרי המיקרו השוחקים מביאה לניקוי עמוק, בעוד המרככים הטבעיים מגנים על האפידרמיס. משאיר את הידיים רכות וריחניות. הוראות: מרחו את המוצר על ידיים יבשות ושפשפו אותם יחד, הוסיפו בהדרגה מים עד להמסת כל הלכלוך. שוטפים היטב ומייבשים.



WHITE HAND WASHING FLUID CREAM - It's a concentrated fluid cream with high cleaning power that removes all kinds of obstinate dirt. Its formula contains natural vegetable surfactants from renewable sources and vegetable soaps. The action of the abrasive micro granules results in a deeper cleaning, while its natural emollients protect the epidermis. Leaves your hands soft and pleasantly scented.



Directions: Apply the product to your dry hands and rub them together, gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

COD. P317 750 ml 8034108892511

מנקה זכוכית אח**FIREPLACES GLASS CLEANER**

מנקה זכוכית אח - מסיר שומן ומנקה את זכוכית הקמינים והתנורים. מסלק עשן שחור ושאריות פיח. אינו אגרסיבי על חומרים כגון אריחים, משטחי מתכת צבועים ועוד. אינו משאיר סימנים.



FIREPLACES GLASS CLEANER - It cleans and degreases the glass of fireplaces and stoves. It eliminates the black smoke and any carbon residue. It is not aggressive on materials such as tiles, painted metal surfaces and others. It does not leave streaks.



COD. P316 750 ml 8034108892504

מסיר שומנים רב - תכליתי אוניברסלי**ALL - PURPOSE DEGREASER**

מסיר שומנים רב - תכליתי אוניברסלי - חומר ניקוי חזק הניתן לשימוש על סוגים של משטחים רחיצים. יכול להסיר לכלוך עיקש מאוד כמו שומן, שמן וכו'. אינו דליק, מסיס לחלוטין במים.
- ניתן לשימוש במכוניות, מנועים, צמיגים, כתמי שמן.
- שימושים אחרים: תריסים, כלים, תחזוקה למכונות, מוצרי גינה, ברביקיו ובבית.



ALL - PURPOSE DEGREASER - Strong detergent that can be used on multiple types of washable surfaces. It can remove very strong dirt such as grease, oil, etc. It is a non flammable product, completely water soluble.



- For use on cars, engines, tires, oil stains.
- Other uses: shutters, tools, maintenance for machinery, garden, barbecue, and in the home.

COD. P306 1L (1,8 kg) 8034108891668

משחרר סתימות

DESCALING DETERGENT



משחרר סתימות - מנקה מרוכז במיוחד. מתאים להסרת כל סוגי הסתימות. פעיל במיוחד על פסולת אורגנית כגון נייר, כותנה, מזון, חומרי ניקוי. משחרר צינורות שתומים עם משקעים אינרטיים ואורגניים. לשימוש מקצועי בלבד.



DESCALING DETERGENT - Extra-concentrated. Product suitable to remove any form of obstruction. It is particularly active on organic waste such as paper, cotton, food, detergent deposits. Free your pipes clogged with inert and organic deposits in general. For professional use only.



חומצה גופרתית טהורה ב 97%
Sulfuric acid pure at 97%

COD. P322 1kg 8034108892658

סודה קאוסטית

CAUSTIC SODA



סודה קאוסטית - מסיר צבעי שמן לשיקום עץ (ממיסים 300/500 גרם בליטר מים ומורחים על ידי טבילה או מברשת); מסיר אבנית מחומרים אורגניים, ניקוי רצפות, כיריים, גריל, ברביקיו, רשתות, תנורים ומכסים (ממיסים 200/500 גרם 3/4 ליטר מים ומשרים למשך 6-8 שעות); משחרר ניקוז סתום על ידי גיר, אוכל, שומן וכו', (מוזגים כ- 150/200 גרם ישירות לנקז ומוסיפים 1/2 ליטר מים חמים). המוצר אינו פעיל על מתכות למעט אלומיניום, מגנזיום, אבץ או סגסוגות שלהם.



CAUSTIC SODA - It can be used as a paint stripper on oil based paints for the restoration of wood (dissolve 300/500 grams in a liter of water and apply by dip or brush); descaling of organic substances, cleaning of floors, stoves, barbecue grills, griddles, ovens and hoods (dissolve 200/500 gr 3/4 liters of water and soak for 6-8 hours); clogged drains by limestone, food, fatty food, etc., (pour roughly 150/200 gr directly into the drain and add 1/2 liters of hot water). The product does not attack metals with the exception of aluminum, magnesium, zinc or their alloys.





תעשיית הרכב

מגוון המוצרים שלנו נועד לענות על הצרכים של תעשיית הרכב והאופנועים (כולל מירוצים). מוצרים כמו מנקה לוח המחוננים וניקוי בדים נוצרו במיוחד עבור הצורך בתחזוקה וטיפול במכוניתך. המוצרים מתאימים לשטיפת מכוניות, וכן יכולים לשמש גם בתחום הטכני (מנקה קרבורטור, מנקה גופי מצערת וכו'). קטגוריה זו כוללת את כל מוצרי הריסוס אשר גובשו במיוחד לתעשיית תיקוני הרכב.

CAR LINE

Our range of products are designed to meet the needs of the car and motorcycle industry (racing included). Products such as dashboard cleaner and fabric cleaner were created for the maintenance and care of your car. Not only are the products suitable for car washing, but they can also be used in the technical field (carburetor cleaner, throttle bodies cleaner, etc.). This category also includes all the spray products specifically formulated for the vehicle repair industry.

COD. A451	600 ml	8034108890418
COD. A450	400 ml	8034108890401

פוליש לפנים הרכב (לוח מחוונים)

DASHBOARD POLISH



פוליש לפנים הרכב (לוח מחוונים) - בסיס שמן סיליקון בעל יכולת ליטוש מעולה, דוחה מים ודבק. מתאים לשימוש על גבי לוחות מחוונים, פלסטיק ומשטחים אחרים שאינם סופגים. מחזיר משטחים לגימור נוצץ. הנוסחה נועדה ללטש ולהאיר פלסטיק, דמוי עור וסוגים שונים של לוחות מחוונים. אידיאלי להגנה, שקוף והצטברות אבק. משאיר ניחוח נעים.



DASHBOARD POLISH - Silicone oil-based product with excellent polishing, water-repellent and anti-adhesive properties. It is suitable to use on dashboards, plastic, and other non-absorbing surfaces. It restores surfaces to a shiny glittering finish. The formula is designed to polish and brighten up plastic, imitation leather, and various types of dashboards. Ideal for protecting, it leaves a transparent coat that prevents the build up of dust. It also leaves a pleasant fragrance.



COD. A468	600 ml	8034108893624
-----------	--------	---------------

פוליש נטול סיליקון לפנים הרכב (לוח מחוונים)

DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER

פוליש נטול סיליקון לפנים הרכב (לוח מחוונים) - תוכנן במיוחד כדי להבריק ולהאיר סוגים שונים של לוחות מחוונים וחלקי פלסטיק. מאט את שקיעת האבקה ומשאיר ניחוח נעים. היעדר הסיליקון מאפשר להשתמש בו בתוך המכונית. אופן השימוש: רסס את המוצר ממרחק של כ-20 ס"מ. כדי לשפר את התפשטות הפצת המוצר, השתמש במטלית נקייה.



DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER - This product is specifically designed to polish and brighten different kinds of dashboards and plastic parts. It slows the deposition of the powder and leaves a pleasant scent. The absence of silicone allows it to be used inside the car.



How to use: spray the product from a distance of about 20 cm/10in. To improve the spreading of the product distribution of the product, use a clean cloth.

COD. A454 300 ml 8034108890449

תיקון פנצ'ר**INFLATE AND REPAIR TIRES**

תיקון פנצ'ר - מתקן מידית כל סוג של צמיג תקור (עם או בלי צינור פנימי). מספק פיתרון יעיל וקבוע על ידי יצירת שכבת איטום שלמה ואחידה בתוך הצמיג. נבדק במלואו על מנת לאשר את יעילותו ומצוינותו. לאחר התיקון מומלץ לבקש ממומחה צמיגים לבדוק את לחץ הצמיג.



INFLATE AND REPAIR TIRES - It immediately pumps up and repairs every type of flat tire (with or without inner tube). It provides an effective and permanent solution by creating a complete, uniform seal layer inside the tire. This product has been fully tested to certify its effectiveness and excellence. After the repair, it is advised to ask a tire expert to check the tire pressure.



COD. A455 250 ml 8034108890531

מסיר קרח**GLASS ICE REMOVER**

מסיר קרח - מוצר רב תכליתי המשמש במיוחד להמסה והסרה מהירה של קרח משמשות וחלונות המכונית. מבטיח נראות מושלמת. יישום באופן יזום, מונע היווצרות קרח.



GLASS ICE REMOVER - Multifunction Product specifically used for dissolving and quickly removing the ice from a car's windshield and windows. It also cleans to ensure perfect visibility. When applied proactively, it prevents ice formation.



COD. A472	600 ml	8034108890425
COD. A462	500 ml	8034108892467

מנקה בלמים

BRAKE CLEANER

מנקה בלמים - חומר ניקוי יעיל במיוחד על בלמים, מצמדים ורכיבים מכניים אחרים הדורשים הסרת שומן ללא שטיפה. ממיס במהירות שמן, שומן וחומרים מלוכלכים אחרים.



BRAKE CLEANER - Special cleaner particularly effective on brakes, clutches and other mechanical components that require to be degreased without rinsing. It rapidly dissolves oil, grease and other dirty substances.



COD. A460	400 ml	8034108892412
-----------	--------	---------------

ניקוי צמיגים

WHEEL BLACK

ניקוי צמיגים - תוכנן במיוחד לתחזוקת צמיגי רכב. שימוש קבוע ישמור על הצבע המקורי של הצמיגים. מגן על הצמיג מפני בלאי ובמקביל מונע היווצרות סדקים.



WHEEL BLACK - A product specifically designed for the maintenance of car tires. When used regularly, it will maintain the original color of the tires. It protects the tire from weathering while also preventing the formation of cracks.



COD. A463 200 ml 8034108893426

איטום שחור לטמפרטורה גבוהה

BLACK SEAL HIGH TEMPERATURE



איטום שחור לטמפרטורה גבוהה - משחה שחורה המיועדת לאיטום מנועים ישנים וחדשים. המתקן המיוחד מאפשר שליטה בכמות הבידוד, מה שיוצר תוצאות מקצועיות. בעל עמידות יוצאת דופן הן לטמפרטורות גבוהות והן לנמוכות (-60°C עד $+180^{\circ}\text{C}$) - (קוצים עד 260°C). מתאים להחלפת אטמים, מכסי שסתום, מחבתות שמן, משאבות מים והילוכים. מתנגד למגע עם נוזלי קירור ושמנים



BLACK SEAL HIGH TEMPERATURE - A black paste designed for sealing both old and new generation engines. The special dispenser allows you to vary the amount of insulation, which creates professional results. It has exceptional resistance to high and low temperatures ($-60^{\circ}\text{C}/-76^{\circ}\text{F}$ to $+180/200^{\circ}\text{C}$: $+356/392^{\circ}\text{F}$) - (spikes to $260^{\circ}\text{C}/500^{\circ}\text{F}$). Suitable for replacing gaskets, valve caps, oil pans, water pumps and timing gears. It resists contact with antifreeze and oils



COD. A470 400 ml 8034108893747

מנקה קרבורטור

CARBURETOR CLEANER



מנקה קרבורטור - תוכנן במיוחד לשימוש בחלק הפנימי והחיצוני של הקרבורטור. משמש לשימון רכיבים מכניים שונים של המכונית. מנקה לכלוך ומרביצי זוהמה. אופן השימוש: יש לרסס את המוצר ישירות על החלקים שיש לנקות.



CARBURETOR CLEANER - A cleaner specifically designed for use on the inside and outside of the carburetor. It can also be used to degrease various mechanical components of the car. It cleans dirt and grime deposits.



How to use: spray the product directly on the parts that need to be cleaned.

COD. A469 400 ml 8034108893723

מנקה גופי מצערת

THROTTLE BODIES CLEANER



מנקה גופי מצערת - חומר ניקוי מתקדם אשר פותח במיוחד לניקוי גופי מצערת וסעפי יניקה העשויים מחומר פלסטי. נוסחה מיוחדת אשר אינה מכילה חומרים המזיקים לפלסטיק או לגומיות. מסיר מרבצי פחמן ושמן מגוף המצערת וממערכת הכניסה כולה. מפחית את פליטת גזי הפליטה המזיקים. מתאים לשימוש במנועים עם בעיות הנגרמות על ידי צנורות שסתום מלוכלכים. משפר את דחיסת ביצועי המנוע. אופן השימוש: יש לרסס את המוצר ישירות על החלקים שיש לנקות או לרסס את המוצר לסירוגין לתוך חלקי היניקה, כשהמכונית נעה.



THROTTLE BODIES CLEANER - Last generation cleaner developed for cleaning throttle bodies and intake manifolds that are made out of plastic material. This special formula does not contain substances that are harmful to plastics or rubbers. It removes carbon and oily deposits from the throttle body and the entire intake system. It reduces the emission of harmful exhaust gases. It is suitable to use on motors that have problems caused by dirty valve stems. Capable of improving compression and engine performance. How to use: spray the product directly on the parts to be cleaned or spray the product intermittently inside the intake, with the car moving.



התנעה מהירה למנועי רכבים

COD. A466 200 ml 8034108893457

STARTER QUICK STARTING



התנעה מהירה למנועי רכבים - התנעה קלה של מנועי דיזל ובנזין במהלך החורף. מבטיח הצתה מהירה גם בטמפרטורות נמוכות מאוד. מונע שחיקת הסוללה ומאריך את חייה. אופן השימוש: יש לרסס ישירות על פילטר האוויר או על כניסת האוויר ואז להפעיל את המנוע.



STARTER QUICK STARTING - Easy starts of diesel engines and gasoline during the winter. It ensures fast ignition even at very low temperatures. It prevents wearing on battery and it extends its life. How To Use: Spray directly on the air filter or the air intake and then start the engine.



COD. A467 150 ml 8034108893594

חיטוי חד פעמי לפנים הרכב**CABIN SANITIZER DISPOSABLE ONE-SHOT**

חיטוי חד פעמי לפנים הרכב - מיועד לפעולת חיטוי מהירה ויעילה של המכונית. מנטרל ריחות לא נעימים ממושבים, פלסטיק ומחצלות רצפה בתוך המכונית. יכול לסייע בסילוק ריח עשן ומרענן מיד את הסביבה. אופן השימוש: הנח את המיכל על אחת המחצלות בתוך המכונית. הפעל את מיזוג האוויר במידת האפשר למיחזור האוויר. כווננו את זרימת האוויר לגובה וסגרו את הדלתות. יש להשהות 20 דקות לפחות ואז לאוורר.



CABIN SANITIZER DISPOSABLE ONE-SHOT - Product designed for rapid and effective sanitification action of the car. It neutralizes unpleasant smells from seats, plastics and floor mats inside the car. It can help eliminate the smell of smoke and immediately refreshes environment. How to use: Place the tank on one of the mats inside the car. Operate the air conditioning whenever possible onto the air recycling. Initiate air flow to high and close the doors. Let it soak for at least 20 minutes then ventilate.



COD. A461 400 ml 8034108891736

חיטוי למזגנים**AIR CONDITIONERS SANITIZER**

חיטוי למזגנים - תרסיס חיטוי למזגנים ולמערכות מיזוג אוויר (לא רק אוטומטי). מסיר לכלוך וריחות ומשאיר את המערכת רעננה. מוצר תחזוקה נהדר לשימוש ברכב, בבית ובמשרד. מסופק עם צינורית באורך 60 ס"מ.



AIR CONDITIONERS SANITIZER - Sanitizing spray for air conditioners and air conditioning systems (not just auto). It removes dirt and odors, leaving the system refreshed. A great maintenance product you can use in the car, home and office. 60 cm/24in straw provided.



COD. A471 400 ml 8034108890432

מנקה בדים ופנים הרכב

CAR INTERIORS AND TEXTILE FOAM CLEANER



מנקה בדים ופנים הרכב - נוסחה מיוחדת המשתמשת בפעולת קצף לניקוי עמוק של שטיחים ומשטחי בד מבלי להשאיר שאריות. מתייבש במהירות ומשאיר ריח נעים. יש לערבב לפני השימוש ולרסס את המוצר כ 20 ס"מ מפני השטח, יש להחזיק את הבקבוק זקוף. לנגב במטלית נקייה ולהניח להתייבש.



CAR INTERIORS AND TEXTILE FOAM CLEANER - This special formula uses foaming action to deep clean carpets, fitted carpets and fabric surfaces without leaving any residue. It dries quickly and leaves a pleasant smell. Shake before use. Spray the product about 20 cm/8in away from the surface, holding the bottle upright. Wipe with a clean cloth and let dry.



COD. A473 400 ml 8034108895505

ניקוי מנועים

ENGINE MOTOR CLEANER



ניקוי מנועים - מוצר בעל כוח ממיס גבוה אשר תוכנן במיוחד לניקוי החלק החיצוני של המנוע ולשטיפת חלקים מכניים של רכבים, אופנועים וקטנועים. ממיס שומנים ושמינים, מסיר שאריות אספלט ומסיר זפת ממכונות וציוד אחר. לתרסיס השפעה מכנית של הסרת אבנית. אופן השימוש: לרסס את המוצר, לאפשר לחומר לפעול מספר דקות, לשטוף מחדש בזרם מים חזק או להסיר את האבק בעזרת מטלית. במקרה של כתמים עיקשים, יש לחזור על השלבים.



ENGINE MOTOR CLEANER - This product has a high solvent power that is specially designed to clean the outside of the engine motor and for washing mechanical parts of vehicles, motorcycles and scooters. It dissolves grease and oils, removes residue of asphalt, and removes tar from machinery and other equipment. This spray also has a mechanical effect of descaling.



How to use: spray the product, leave to act a few minutes, re-wash with strong stream of water or remove the dust with a cloth. In case of tough spots, repeat the steps.



ריתוך

סדרת נוגדי הדבקה ספציפיים הנותנים מענה על צרכים שונים.
מנוגדי התזה המשמשים לריתוך ועד לגלאי סדקים ודליפות.
ביסיון של שנים הביא לנוסחאות המיוחדות שלנו, מה שהוביל את המוצר שלנו
להיות נקודת ציון בתחום לאורך זמן.

WELDING

A series of antiadhesives specific for meeting different needs.
From anti-spatter used in the welding to crack and leak
detectors.

Years of experience have resulted in our special formulas, which
has led our product to be a landmark in this area over time.

COD. W506 400 ml 8034108890517

נוגד התזה לריתוך

ANTI-SPATTER FOR WELDING



נוגד התזה לריתוך - יוצר שכבת פולימרים סינתטיים. בשל תכונותיהם המיוחדות, נמנעת הידבקות והתמצקות של כתמי ריתוך לכל משטח. מונע חמצון וקורוזיה הנגרמים על ידי כימיקלים. מתאים לריתוך אוטוגני, חשמלי וגז אינרטי. התרכובת נקייה מחומרי סיליקון.



ANTI-SPATTER FOR WELDING - A product made of film forming synthetic polymers. Due to their special features, it prevents the adhesion and solidification of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion caused by chemicals. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of silicon substances.



ספריי נוגד לריתוך ONLY CO2

COD. 14 300 ml 8034108891705

ONLY SPRAY ANTI-SPATTER CO2 FOR WELDING



ספריי נוגד לריתוך ONLY CO2 - יוצר שכבת פולימרים סינתטיים. בשל תכונותיהם המיוחדות, נמנעת התזת כתמי ריתוך לכל משטח. מונע חמצון וקורוזיה הנגרמים על ידי כימיקלים. מתאים לריתוך אוטוגני, חשמלי וגז אינרטי. התרכובת נקייה מחומרי סיליקון.



ONLY SPRAY ANTI-SPATTER CO2 FOR WELDING - A product made of film-forming synthetic polymers. Due to the spray's special characteristics, it prevents the seizure of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion by chemical agents. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of silicon substances.



אינו דליק כלל
Completely **NON**-flammable



COD. W500	400 ml	8034108890456
COD. W501	400 ml	8034108890463
COD. W502	400 ml	8034108891470

טיפול בסדקים בריתוך

DEVELOPERS FOR CRACKS

טיפול בסדקים במתכת - שלושה מוצרי ריסוס המאפשרים ריתוך או יציקה של פגמים כסדקים הנגרמים על ידי מתיחה, בורות, אזורים נקבוביים וחריצי ריתוך. ניתן לאתר סדקים, ליקויי היתוך וחללים פתוחים בחלקים מרותכים. שיטת בדיקה לא הרסנית זו מאפשרת בדיקת משטח איכותי יעיל. אופן השימוש: (1) יש לנקות היטב ולהסיר שמנוניות מן המשטח הדורש טיפול במנקה לסדקים (כחול). (2) לאחר מכן יש למרוח את הנוזל החודר (אדום) בצורה אחידה. (3) יש להמתין 20 דקות עד שהמוצר יחדור לכל הסדקים ויתייבש. (4) יש להסיר את עודפי הנוזל החודר באמצעות הממסים המתאים ולייבש. (5) יש לרסס שכבה דקה של גלאי סדקים (לבן) על האזור ולהניח לו לפעול. (6) נוצרת תגובה עם הנוזל החודר בסדקים, גלאי הסדקים מראה בצורה ברורה וחד משמעית את כל הפגמים הדורשים תיקון מהיר.

DEVELOPERS FOR CRACKS - Three spray products that permit the welding or casting of defects such as cracks caused by strain, pitting, porous areas and welding slots. These areas can be identified with ease and precision. For the detection of cracks, fusion defects and open cavities in welded parts. This non-destructive testing method allows an efficient quality surface check. How to use: 1) Thoroughly clean and degrease the surface to be treated with the cleaner for cracks (blue). 2) Apply the penetrating liquid (red) evenly. 3) Wait 20 minutes for the product to penetrate all defects and dry. 4) Remove excess penetrating liquid using the right solvent and then dry. 5) Spray a thin layer of Crack detector (white) over the area and leave it work. 6) Following reaction with the penetrating liquid in the cracks, the Crack Detector informs the user clearly and unequivocally of any defects in the surface for quick corrections.



COD. W503



COD. W504

COD. W503	400 ml	8034108890487
COD. W504	5 L	8034108890494

נוגד ריסוס על בסיס מים לריתוך

WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING

נוגד ריסוס על בסיס מים לריתוך - פולימר סינטטי ההופך לאמולסיה במגע עם מים. המאפיינים המיוחדים שלו מונעים מטיפות הריתוך הניתזות להתפס על התומר. מונע היווצרות תחמוצת וקורוזיה. ניתן לשימוש במקרה של ריתוך אוטוגני, חשמלי וגז אינרטי!
מוצר בעל ביצועים גבוהים הנקי מחומרי סיליקון, ממיסים או מכל חומר אחר המזיק לבריאות האדם.
כמות קטנה מספקת את התוצאה הרצויה.



WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING - Synthetic film-forming polymer based product that emulsify in water. Its specific properties prevent the welding drops from seizing onto any support. It prevents the chemicals from forming oxides and corrosions. It can be used in case of autogenous, electric and inert-gas welding. This high performance product is free from silicone substances, solvents or any other noxious substances for human health.
A small quantity gives the expected result.



COD. W508 400 ml 8034108896083

נוגד הדבקה קרמי**CERAMIC BASED SHIELD**

נוגד הדבקה קרמי - מבוסס ננו קרמיקה נוגד הדבקה. בעל סמיכות גבוהה, המהווה שכבת מגן עמידה היכולה להיצמד לכל משטח מתכת. מאפשר בנוסף פעולת שחרור מעולה. עמיד בטמפרטורות של עד 1500°C . בעל יכולת הולכה תרמית טובה ועמידה בפני זעזועים תרמיים. כיוון שמתאים לטמפרטורות מעל 800°C , ניתן לשימוש ישירות על לפיד הריתוך.



CERAMIC BASED SHIELD - Anti-adhesive nano-ceramic based shield. It has a strong consistency, which forms a resistant shield that can attach to any metal surface. It also has excellent releasing action. It can withstand temperatures up to $1500^{\circ}\text{C}/2732^{\circ}\text{F}$. It has good thermal conductivity and is thermic shock-resistant. It is suitable for temperatures above $800^{\circ}\text{C}/1472^{\circ}\text{F}$. The product can be dispensed directly onto the welding torch.



COD. W507 400 ml 8034108890524

גלאי דליפת גז**GAS LEAKS DETECTOR**

גלאי דליפת גז - בעל חומרים פעילים סינתטיים אשר יכולים לזהות דליפות גז או אוויר דחוס בצינורות, שסתומים, חיבורים, מיכלים ומיכלי לחץ. אינו דליק, ולכן ניתן להשתמש בו לבדיקת תנורי גז ורשת.



GAS LEAKS DETECTOR - A product with synthetic active agents which can detect leaks of gas or compressed air in pipes, valves, connections, canisters and pressurized tanks. It is non-flammable, so it can be used to check on gas stoves and mains.



COD. T001 250 ml 8034108891545

צופר אוויר

HANDY HORN



צופר אוויר - מסופק ביחד עם הצופר.
רמת עוצמת קול: 124dB ל - 2 מ'.
משך התרועה הרציפה: 120 שניות.



HANDY HORN - Flammable handy horn. Horn supplied.
Sound power level: 124 dB at 2 m.
Duration of continuous delivery: 120 sec.



ענפים מתאימים ליישום

SECTORS OF APPLICATIONS



הנדסת חשמל
Electrical engineering



חקלאות
Agriculture



בנייה
Building



טיפול הרכב
Car Care



עיטור
Decoration



חומרה
Hardware



טיפול הבית
Home Care



תעשייה
Industry



המגזר הימי
Nautical Sector



משרד
Office



אינסטלציה
Plumbing



מיזוג
Air Conditioning



XT10[®]
10 FUNCTIONS IN 1

Ambro-Sol[®] ו-XT-10[®] הם מותגים רשומים בינלאומיים. כל הזכויות שמורות.
אין לשכפל חלקים מהטקסטים, רישומים או איורים.
זכותה של אמברו-סול לשנות או להחליף את המוצרים הכלולים בדפוס זה, ללא כל חובת הודעה.

Ambro-Sol[®] and XT-10[®] are international registered brands. All rights reserved.
No parts of texts, drawing or illustrations, may be reproduced.

It's a right of Ambro-Sol to modify or substitute the products contained in this printed matter, without any obligation of notice.



יבואן וסוכן בלעדי
ברסיס פסטנרס בע"מ
חורטים 2 חולון
טלפון: 03-6500210
www.barsys.co.il



:HEADQUARTERS / מטה ראשי
Via per Pavone Mella, 21
25020 Cigole (BS) - ITALIA
Tel: +39 030 9959674

:BRANCHES / סניפים

Ambro-Sol Spray Spain S.L.
Calle Camp de Turia, 9
46970 - Alaquas (Valencia) - ESPAÑA
Tel: +34 96 150 28 31

Ambro-Sol Polska Sp. z o.o.
Traugutta, 44
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki - POLSKA
Ph: +48 022 753 19 63

Ambro-Sol France, S.A.S.
12 rue Henri Becquerel - ZAC de la Blavetière
44210 Pornic - FRANCE
Tel: +33 02 51 18 59 49

Ambro-Sol U.S.A. LLC
North Carolina U.S.A.
Tel. +1 (336) 267-3664
www.ambro-solusa.com

www.ambro-sol.com

