BAR-STRUT

מערכת מתלים ותמיכה מודולרית לתשתיות



מערכת מתלים ותמיכה מודולרית לתשתיות

לתחום הבנייה והתעשייה
צנרות, תעלות, כבלים.
מערכות מיזוג, אינסטלציה
ותשתיות מכניות

- חומרי גלם באיכות גבוהה
- התקנה מהירה וקלה
- תכנון מודולרי וגמיש

תעשייה | תעלות כבלים | צנרת | מיזוג אוויר

BARSYS


BAR-STRUT

מערכת מתלים ותמיכה מודולרית לתשתיות



מערכת מתלים ותמיכה מודולרית לתשתיות

מערכת BAR-STRUT היא מערכת מתקדמת ומודולרית לתמיכה, תלייה וקיבוע של צנרות, תעלות, כבלים ומערכות מכניות. המערכת מאפשרת יצירת פתרונות תמיכה חזקים, גמישים וחסכניים, תוך התאמה למגוון רחב של שימושים בתחום הבנייה והתעשייה.



המערכת כוללת מגוון פרופילים, מחברים, אביזרי תלייה ותמיכה ליצירת חיבורים מהירים ויעילה ללא צורך בריתוך.

מתאים למגוון שימושים – צנרת, תעלות, כבלים, מערכות מיזוג, אינסטלציה ותשתיות ותעשייתיות.

יתרונות

מודולריות וגמישות
התאמה פשוטה למגוון צרכים ושימושים.

התקנה מהירה
חיסכון בעליה התקנת מהירה ויעילה בשטח.

חוזק ויציבות
פתרון אמין לתמיכה במערכות תעשייתיות.

מגוון רחב של אביזרים
מאפשר התאמה מדויקת לכל פרויקט.

אפשרות להרחבה ושינוי
ניתן לבצע התאמות גם לאחר ההתקנה.

פתרון ללא ריתוך
הרכבה נקייה, מהירה ובטוחה באתר.

מגוון שימושים
צנרת, תעלות, כבלים, מערכות מיזוג, אינסטלציה ותשתיות תעשייתיות.



צנרת



תעלות כבלים



מערכות מיזוג



אינסטלציה



תשתיות תעשייתיות



מערכות מכניות

תעשייה | מבנים | תשתיות | אינסטלציה | מיזוג אוויר

MODULAR SUPPORT SYSTEMS

BAR-STRUT

מערכת מתלים ותמיכה מודולרית לתשתיות





תוכן עניינים

תיאור המוצר	עמוד
פרופילים יחיד, כפול, מגולוון וגילוון חם למערכת BAR-STRUT	2
אומים ומכסים לפרופיל BAR-STRUT	3
תפס לקורה, מחברים ל-BAR-STRUT	4
חבק 2 חלקים מאושר UL/FM ל-BAR-STRUT	5
מתלה אגס, שלה לצינור עם גומי	6
אומגות כבדות לצינורות מים, אומגות (שלה) קלות	7
עוגן בורג משושה ישיר לבטון, ישיר לבטון נקבה **ללוח"דים**	8
מוטות הברגה – מגולוון, גילוון חם	9
עוגן פליז, עוגן עד	10
אום חיבור (כפול, מופה), דסקה שטוחה, דסקה קפיצית	11
אום משושה, ברגים ראש משושה, מגולוון גילוון חם	12
מוצרי קידוח - מקדחים ובוסות	13

ברסיס פסטנרס בע"מ

BARSYS

הלהב 17 / המכתש 6 חולון

טלפון: 03-6500210


פקס: 03-6500212


sales@barsys.co.il

www.barsys.co.il

מיזוג אוויר | אינסטלציה | תשתיות | מבנים | תעשייה

פרופילים ל BAR-STRUT






פרופיל ברסטרט מחורץ צד אחד פלדה מגולוון (אבץ)						
מספר קטלוגי	מידה (מ"מ)	עובי (מ"מ)	אורך (מטר)	חומר	גימור	כמות באריזה
BSC12041213	41 x21	2	3	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSC12041413	41 x41	2	3	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSC12041416	41 x41	2	6	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSC12541213	41 x21	2.5	3	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSC12541413	41 x41	2.5	3	פלדה	מגולוון (אבץ)	

HDG






פרופיל ברסטרט מחורץ צד אחד פלדה גילוון חם HDG						
מספר קטלוגי	מידה (מ"מ)	עובי (מ"מ)	אורך (מטר)	חומר	גימור	כמות באריזה
BSC22541213	41 x21	**2.5**	**3**	פלדה	גילוון חם	
BSC22541413	41 x41	**2.5**	**3**	פלדה	גילוון חם	



פרופיל ברסטרט כפול מחורץ צד אחד פלדה מגולוון (אבץ)						
מספר קטלוגי	מידה (מ"מ)	עובי (מ"מ)	אורך (מטר)	חומר	גימור	כמות באריזה
BSC32082413	82 x41	**2**	**3**	פלדה	מגולוון (אבץ)	


אומים ומכסים לפרופיל BAR-STRUT

BSN1 — אום לפרופיל ברסטרט ללא קפיץ פלדה מגולוון (אבץ)



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSN108	M8	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSN110	M10	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSN112	M12	פלדה	מגולוון (אבץ)	


BSN3 — אום לפרופיל ברסטרט ללא קפיץ פלדה מגולוון (אבץ) אינץ



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSN308	UNC 5/16	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSN310	UNC 3/8	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSN312	UNC 1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	


BSN2 — אום לפרופיל ברסטרט ללא קפיץ פלדה גילוון חם HDG

HDG



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSN208	M8	פלדה	גילוון חם	
BSN210	M10	פלדה	גילוון חם	
BSN212	M12	פלדה	גילוון חם	

BSN6 — אום לפרופיל ברסטרט עם קפיץ פלדה מגולוון (אבץ)



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSN608	M8	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSN610	M10	פלדה	מגולוון (אבץ)	
BSN612	M12	פלדה	מגולוון (אבץ)	

BSN7 — אום לפרופיל ברסטרט עם קפיץ פלדה גילוון חם HDG

HDG



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSN708	M8	פלדה	גילוון חם	
BSN710	M10	פלדה	גילוון חם	
BSN712	M12	פלדה	גילוון חם	

BSEW — מכסה PVC לפרופיל ברסטרט



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSEW4121	41 x21	PVC	לבן	
BSEW4141	41 x41	PVC	לבן	

תפס לקורה מאושר FM/UL פלדה אבץ (מגולוון)


F211



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
F21113	3/8"	פלדה	אבץ (מגולוון)	
F21115	1/2”	פלדה	אבץ (מגולוון)	

מחבר כנף 2 חורים לברסטרט פלדה מגולוון (אבץ)


BSP



מספר קטלוגי	מידה פלטה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSP12	152.4x152.4	פלדה	מגולוון (אבץ)	

מחבר בסיס 4 חורים לברסטרט פלדה מגולוון (אבץ)


BSP



מספר קטלוגי	מידה פלטה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSP14	152.4x152.4	פלדה	מגולוון (אבץ)	

מחבר 90 מעלות 4 חורים לברסטרט פלדה מגולוון (אבץ)


BSA



מספר קטלוגי	מידה פלטה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSA12	152.4x152.4	פלדה	מגולוון (אבץ)	

מחבר U 4 חורים לברסטרט פלדה מגולוון (אבץ)

BSA



מספר קטלוגי	מידה פלטה	חומר	גימור	כמות באריזה
BSA14	152.4x152.4	פלדה	מגולוון (אבץ)	

חבק מאושר FM/UL פלדה אבץ (מגולוון)

F207



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
F20721	1"	פלדה	מגולוון (אבץ)	150
F20728	1-1/4	פלדה	מגולוון (אבץ)	125
F20740	2"	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F20749	3"	פלדה	מגולוון (אבץ)	75
F20761	4"	פלדה	מגולוון (אבץ)	50
F20769	5"	פלדה	מגולוון (אבץ)	50
F20777	6"	פלדה	מגולוון (אבץ)	25
F20783	8"	פלדה	מגולוון (אבץ)	25

חבק מאושר FM/UL פלדה גילוון חם HDG

F208

HDG



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
F20821	1"	פלדה	גילוון חם	150
F20828	1-1/4	פלדה	גילוון חם	125
F20840	2"	פלדה	גילוון חם	100
F20849	3"	פלדה	גילוון חם	75
F20861	4"	פלדה	גילוון חם	50
F20869	5"	פלדה	גילוון חם	50
F20877	6"	פלדה	גילוון חם	25
F20883	8"	פלדה	גילוון חם	25

U-BOLT אינצ'י פלדה Gr.2 (4.8) אבץ (מגולוון)

Gr.2 מגולוון




סדרה	מידות	קוטר צינורות	תקן	חומר	גימור
S905	1/4"~1"	1/4"~20"		פלדה Gr.2	מגולוון

U-BOLT מטרי DIN 3570 נירוסטה 304

נירוסטה 304


A2



סדרה	מידות	קוטר צינורות	תקן	חומר	גימור
S405	M10~M12	1/2"~3"	DIN 3570	נירוסטה 304	

מתלה אגס, שלה לצינור עם גומי

F200 מתלה אגס מאושר UL/FM מגולוון



c UL us LISTED FM APPROVED

מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
F2006315	1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2006319	3/4	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2006321	1"	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2006328	1-1/4	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2006333	1-1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2006340	2"	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2006345	2-1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	60
F2006349	3"	פלדה	מגולוון (אבץ)	60
F2006361	4"	פלדה	מגולוון (אבץ)	24
F2006369	5"	פלדה	מגולוון (אבץ)	24
F2006377	6"	פלדה	מגולוון (אבץ)	24
F2006383	8"	פלדה	מגולוון (אבץ)	12

F201 שלה (חבק) לצינור עם גומי ועם אום



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
F2016313	3/8	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2016315	1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2016319	3/4	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2016321	1"	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2016328	1-1/4	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2016333	1-1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F2016340	2"	פלדה	מגולוון (אבץ)	60
F2016345	2-1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	60
F2016349	3"	פלדה	מגולוון (אבץ)	24
F2016361	4"	פלדה	מגולוון (אבץ)	24
F2016377	6"	פלדה	מגולוון (אבץ)	24
F2016383	8"	פלדה	מגולוון (אבץ)	12
F2116386	10"	פלדה	מגולוון (אבץ)	12

אומגות כבדות לצינורות מים
אומגות (שלה) קלות

אומגות כבדות לצינורות מים

F210



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
F21015	1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F21019	3/4	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F21021	1"	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F21028	1-1/4	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F21033	1-1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F21040	2"	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F21045	2-1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	60
F21049	3"	פלדה	מגולוון (אבץ)	60
F21061	4"	פלדה	מגולוון (אבץ)	24
F21069	5"	פלדה	מגולוון (אבץ)	24
F21077	6"	פלדה	מגולוון (אבץ)	24
F21083	8"	פלדה	מגולוון (אבץ)	12


אומגות (שלה) קלות

F209



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות באריזה
F20915	3/8	פלדה	מגולוון (אבץ)	200
F20916	5/8	פלדה	מגולוון (אבץ)	200
F20919	3/4	פלדה	מגולוון (אבץ)	200
F20921	1"	פלדה	מגולוון (אבץ)	100
F20928	1-1/4	פלדה	מגולוון (אבץ)	50
F20933	1-1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	50
F20940	2"	פלדה	מגולוון (אבץ)	50
F20945	2-1/2	פלדה	מגולוון (אבץ)	50

עוגני חץ עם תקן אירופאי ETA וסמי



סדרה	מידות	חומר	גימור	תקנים	סוג בטון
ECW1	M10~M16	פלדה	גילוון חם	Option-1, C1	בטון סדוק
ECW4	M8~M20	נירוסטה 316		Option-1, C1	בטון סדוק
ECW7	M8~M20	פלדה	מגולוון	Option-7	בטון לא סדוק
753500	M8~M16	נירוסטה 316		Option-1, C1,C2	בטון סדוק
75350b	M8~M20	פלדה	1000 שע	Option-1, C1,C2	בטון סדוק

עוגן בורג משושה ישיר לבטון,
ישיר לבטון נקבה ללוח"דים

עוגן ישיר לבטון נקבה ללוחדים עם תקן אירופאי ETA

פלדה מגולוון



מספר קטלוגי	מידה (קידוח)	הברגה פנימית (בנקבה)	כמות בקופסא
ECB9-06040	6x40	M8+M10	100

עוגן ישיר לבטון משושה פלנג' עם תקן אירופאי ETA

פלדה מגולוון



מספר קטלוגי	מידה (קידוח)	קוטר הסליל	כמות בקופסא
ECB1-06045	6x45	7.5	100
ECB1-06060	6x60	7.5	100
ECB1-06080	6x80	7.5	100
ECB1-08075	8x75	10.5	50
ECB1-08110	8x110	10.5	30
ECB1-10075	10x75	12.5	50
ECB1-10100	10x100	12.5	50
ECB1-10120	10x120	12.5	25
ECB1-12110	12x110	14.2	20
ECB1-12130	12x130	14.2	20
ECB1-12150	12x150	14.2	20

במלאי – מידות נוספות קידוח 6 עד קידוח 14 באורכים שונים

עוגן ישיר לבטון משושה פלנג' קרמי 1000 שעות בתא מלח עם תקן אירופאי ETA

פלדה 1000 RUSPERT



מספר קטלוגי	מידה (קידוח)	קוטר הסליל	כמות בקופסא
ECB3-06060	6x60	7.5	100
ECB3-06080	6x80	7.5	100
ECB3-08075	8x75	10.5	50
ECB3-08110	8x110	10.5	30
ECB3-10075	10x75	12.5	50
ECB3-10100	10x100	12.5	50
ECB3-12110	12x110	14.2	20
ECB3-12130	12x130	14.2	20

במלאי – מידות נוספות קידוח 6 עד קידוח 14 באורכים שונים

עוגן ישיר לבטון משושה פלנג' דקרומט 120 שעות

פלדה דקרומט 120 שע'



מספר קטלוגי	מידה (קידוח)	קוטר הסליל	כמות בקופסא
VCB1-06530	6.5x30	7.5	100
VCB1-06550	6.5x50	7.5	100
VCB1-06075	6.5x75	7.5	100
VCB1-08050	8x50	10.5	50
VCB1-08075	8x75	10.5	50
VCB1-10075	10x75	12.5	25
VCB1-10100	10x100	12.5	25
VCB1-10120	10x120	12.5	25

במלאי – מידות נוספות קידוח 6.5 עד קידוח 16 באורכים שונים

עוגן ישיר לבטון משושה פלנג' קרמי דקרומט 2000 שעות

פלדה דקרומט 2000 שע'



סדרה	מידות (קידוח)	קוטר הסליל	חומר/גימור
VCB2	6.5~16	7.5~18	פלדה Dacromet 2000 שעות בתא מלח

מוטות הברגה מטרי DIN 975/976 פלדה 8.8 מגולוון

8.8 מגולוון



במלאי – מהברגה M6 עד M48

מספר קטלוגי	מידה	אורך (מטר)	חומר	גימור	כמות
S414-08	M8	3	פלדה 8.8	מגולוון (אבץ)	25
S414-10	M10	3	פלדה 8.8	מגולוון (אבץ)	20
S414-12	M12	3	פלדה 8.8	מגולוון (אבץ)	20
S41214200506	M8	2	פלדה 8.8	מגולוון (אבץ)	25
S41215200506	M10	2	פלדה 8.8	מגולוון (אבץ)	25
S41216200506	M12	2	פלדה 8.8	מגולוון (אבץ)	20
S41014100506	M8	1	פלדה 8.8	מגולוון (אבץ)	25
S41015100506	M10	1	פלדה 8.8	מגולוון (אבץ)	40
S41016100506	M12	1	פלדה 8.8	מגולוון (אבץ)	20

מוטות הברגה מטרי DIN 975/976 פלדה 4.8 מגולוון

4.8 מגולוון



במלאי – מהברגה M3 עד M48

מספר קטלוגי	מידה	אורך (מטר)	חומר	גימור	כמות
S413-08	M8	3	פלדה 4.8	מגולוון (אבץ)	25
S413-10	M10	3	פלדה 4.8	מגולוון (אבץ)	20
S413-12	M12	3	פלדה 4.8	מגולוון (אבץ)	20
S41014200006	M8	2	פלדה 4.8	מגולוון (אבץ)	25
S41015200006	M10	2	פלדה 4.8	מגולוון (אבץ)	25
S41016200006	M12	1	פלדה 4.8	מגולוון (אבץ)	20
S41014100506	M8	1	פלדה 4.8	מגולוון (אבץ)	25
S41015100506	M10	1	פלדה 4.8	מגולוון (אבץ)	40
S41016100506	M12	1	פלדה 4.8	מגולוון (אבץ)	25

מוטות הברגה מטרי DIN 975/976 פלדה 8.8 גילוון חם

8.8 גילוון חם

HDG



במלאי – מהברגה M8 עד M30

מספר קטלוגי	מידה	אורך (מטר)	חומר	גימור	כמות
S419-01020	M10	2	פלדה 8.8	גילוון חם	25
S419-01220	M12	2	פלדה 8.8	גילוון חם	20
S41814100536	M8	1	פלדה 8.8	גילוון חם	
S41815100536	M10	1	פלדה 8.8	גילוון חם	25
S41816100536	M12	1	פלדה 8.8	גילוון חם	20

מוטות הברגה אינצ'י פלדה Gr.2 (4.8) מגולוון

Gr.2 (4.8) מגולוון



במלאי – מהברגה 5/32 עד "2

מספר קטלוגי	מידה	אורך (מטר)	חומר	גימור	כמות
S90063306706	UNC 3/8	3	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	
S90062206706	UNC 5/16	2	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	25
S90063206706	UNC 3/8	2	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	25
S90065206706	UNC 1/2	2	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	10
S90062106706	UNC 5/16	1	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	50
S90063106706	UNC 3/8	1	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	40
S90065106706	UNC 1/2	1	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	20

מוטות הברגה אינצ'י פלדה Gr.5 (8.8), Gr.2 (4.8)גילוון חם

Gr.5 (8.8) גילוון חם

HDG



במלאי – מהברגה 5/16 עד 1-1/2

מספר קטלוגי	מידה	אורך (מטר)	חומר	גימור	כמות
S903-62010	UNC 5/16	1	פלדה Gr.2	גילוון חם	50
S90363010	UNC 3/8	1	פלדה Gr.2	גילוון חם	40
S903-65010	UNC 1/2	1	פלדה Gr.2	גילוון חם	20

Gr.2 (4.8) גילוון חם

HDG



מספר קטלוגי	מידה	אורך (מטר)	חומר	גימור	כמות
S904-62010	UNC 5/16	1	פלדה Gr.2	גילוון חם	
S904-63010	UNC 3/8	1	פלדה Gr.2	גילוון חם	
S904-65010	UNC 1/2	1	פלדה Gr.2	גילוון חם	

עוגן פליז מטרי

מספר קטלוגי	מידה	חומר	כמות בקופסא
A46912232210	M6	פליז Brass	200
A46914282210	M8	פליז Brass	100
A46916322210	M10	פליז Brass	100
A46918382210	M12	פליז Brass	50
A46917442210	M14	פליז Brass	50
A46918452210	M16	פליז Brass	50

פליז



עוגן פליז אינצ'י UNC

מספר קטלוגי	מידה	חומר	כמות בקופסא
A72961232210	UNC 1/4	פליז Brass	200
A72962282210	UNC 5/16	פליז Brass	100
A72963322210	UNC 3/8	פליז Brass	100
A72965382210	UNC 1/2	פליז Brass	50
A72967452210	UNC 5/8	פליז Brass	50

פליז




עוגן עד (דפיקה) מטרי פלדה מגולוון עם תקן ETA

מספר קטלוגי	הברגה	מידה חיצונית	כמות בקופסא
75205b06000	M6	8x25	100
75205b08000	M8	10x30	100
75205b10000	M10	12x40	100
75205b12000	M12	15x50	50
75205b16000	M16	20x65	25

ניתן לקבל דפים טכניים כולל לתקן ETA

פלדה מגולוון



עוגן עד (דפיקה) מטרי פלדה מגולוון

מספר קטלוגי	הברגה	מידה חיצונית	כמות בקופסא
A455-060	M6	8x25	100
A455-080	M8	10x30	100
A455-100	M10	12x40	50
A455-120	M12	16x50	50
A455-160	M16	20x65	25

פלדה מגולוון



עוגן עד (דפיקה) אינצ'י פלדה מגולוון

מספר קטלוגי	מידה	מידה חיצונית (מ"מ)	כמות בקופסא
A728-063	UNC 1/4	8x25	100
A728-080	UNC 5/16	10x30	100
A728-095	UNC 3/8	12x40	50
A728-127	UNC 1/2	16x50	50
A728-158	UNC 5/8	20x65	25

פלדה מגולוון



דורן כלי הקשה לעוגן עד (דפיקה)

מספר קטלוגי	עבור מידה אינצ'י	עבור מידה מטרי	כמות בקופסא
DT06	UNC 1/4	M6	
DT08	UNC 5/16	M8	
DT10	UNC 3/8	M10	
DT12	UNC 1/2	M12	
DT16	UNC 5/8	M16	



אום חיבור (כפול, מופה), דסקה שטוחה, דסקה קפיצית

אום חיבור (כפול) משושה מטרי DIN 6334 מגולוון

מגולוון



במלאי – מהברגה M6 עד M30

מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
N21422226206	M8	פלדה Cl.4	מגולוון (אבץ)	100
N21423236206	M10	פלדה Cl.4	מגולוון (אבץ)	100
N21424246206	M12	פלדה Cl.4	מגולוון (אבץ)	50
N21422226406	M8	פלדה Cl.8	מגולוון (אבץ)	100
N21423236406	M10	פלדה Cl.8	מגולוון (אבץ)	100
N21424246406	M12	פלדה Cl.8	מגולוון (אבץ)	50

אום חיבור (כפול) משושה מטרי DIN 6334 גילוון חם Over Size

Cl.8 גילוון חם

HDG



Over Size

מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
N21922	M8	פלדה Cl.8	גילוון חם	100
N21923	M10	פלדה Cl.8	גילוון חם	100
N21924	M12	פלדה Cl.8	גילוון חם	50

אום חיבור (כפול) משושה אינצ'י מגולוון

מגולוון



במלאי – מהברגה 1/4 עד 1"

מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
N76262626706	UNC 5/16	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	100
N76263636706	UNC 3/8	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	50
N76265656706	UNC 1/2	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	70

אום חיבור (כפול) משושה אינצ'י Gr.5 גילוון חם Over Size

Gr.5 (8.8) גילוון חם

HDG



Over Size

מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
N76462	UNC 5/16	פלדה Gr.5	גילוון חם	100
N76463	UNC 3/8	פלדה Gr.5	גילוון חם	50
N76465	UNC 1/2	פלדה Gr.5	גילוון חם	70

דסקה שטוחה מטרי DIN 125A פלדה מגולוון

מגולוון



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
W30022220106	M8	פלדה	מגולוון	1000
W30023230106	M10	פלדה	מגולוון	1000
W30024240106	M12	פלדה	מגולוון	500

במלאי – מהברגה M3 עד M42

דסקה שטוחה רחבה מטרי DIN 9021 פלדה מגולוון

מגולוון



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
W29922220106	M8	פלדה	מגולוון	250
W29923230106	M10	פלדה	מגולוון	250
W29924240106	M12	פלדה	מגולוון	200

במלאי – מהברגה M3 עד M24

דסקה שטוחה אינצ'י פלדה מגולוון

מגולוון



סדרה	מידות	קוטר חיצוני מ"מ	עובי מ"מ	חומר	גימור
WI	1/8"~2"	8~95	0.4~4	פלדה	מגולוון

דסקה קפיצית מטרי DIN 127B / אינצ'י ASME פלדה מגולוון

מגולוון




סדרה	מידות	תקן	חומר	גימור
W303	M2.5~M42	DIN 127B	פלדה	מגולוון
W851	#4~2"	ASME B18. 21.1	פלדה	מגולוון

אום משושה מטרי DIN 934 Cl.8 מגולוון

Cl.8 מגולוון

ZP



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
N20022226406	M8	פלדה Cl.8	מגולוון	1000
N20023236406	M10	פלדה Cl.8	מגולוון	500
N20024246406	M12	פלדה Cl.8	מגולוון	500

במלאי – מהברגה M3 עד M48

אום משושה מטרי DIN 934 Cl.8 גילוון חם Over Size

Cl.8 גילוון חם

HDG



Over Size


מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
N24922220636	M8	פלדה Cl.8	גילוון חם	1000
N25023230636	M10	פלדה Cl.10	גילוון חם	1000
N24924246436	M12	פלדה Cl.8	גילוון חם	500

במלאי – מהברגה M8 עד M39

אום משושה אינצ'י Gr.2 (4.8) מגולוון

Gr.2 (4.8) מגולוון

ZP



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
N75762626706	UNC 5/16	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	1000
N75763636706	UNC 3/8	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	500
N75765656706	UNC 1/2	פלדה Gr.2	מגולוון (אבץ)	200

במלאי – מהברגה 3/16 עד "2

אום משושה אינצ'י Gr.8 (10.9) גילוון חם Over Size

Gr.8 (10.9) גילוון חם

HDG



Over Size

מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
N70062627136	UNC 5/16	פלדה Gr.8	גילוון חם	1000
N70063637136	UNC 3/8	פלדה Gr.8	גילוון חם	1000
N70065657136	UNC 1/2	פלדה Gr.8	גילוון חם	200

במלאי – מהברגה 1/4 עד 1-1/2

אום משושה מטרי DIN 934 נירוסטה 316

נירוסטה 316

A4



מספר קטלוגי	מידה	חומר	גימור	כמות
N30022221100	M8	SS 316		500
N30023231100	M10	SS 316		200
N30024241100	M12	SS 316		200

במלאי – מהברגה M3 עד M36

בורג ראש משושה מטרי DIN 933/931 פלדה 8.8 מגולוון

8.8 מגולוון

ZP



סדרה הברגה מלאה	סדרה הברגה חלקית	מידות	אורכים (מ"מ)	חומר	גימור
S050 – DIN 933	S051 – DIN 931	M3~M42	8~350	פלדה 8.8	מגולוון

בורג ראש משושה מטרי DIN 933/931 פלדה 8.8 גילוון חם

8.8 גילוון חם

HDG



Over Size

סדרה הברגה מלאה	סדרה הברגה חלקית	מידות	אורכים (מ"מ)	חומר	גימור
S350 – DIN 933	S351 – DIN 931 לפי הזמנה	M3~M39	8~200	פלדה 8.8	גילוון חם

בורג ראש משושה מטרי DIN 933/931 נירוסטה 316

נירוסטה 316

A4



סדרה הברגה מלאה	סדרה הברגה חלקית	מידות	אורכים (מ"מ)	חומר	גימור
S360 – DIN 933	S361 – DIN 931	M3~M36	8~200	SS 316	

מקדחי וידיה 4 ראשים לבטון - לפטישון SDS-Plus

SDS-Plus



לקידוח בבטון

סדרה	מידות מ"מ	אורכים מ"מ	מותג
VDC1	4~30	110~1000	VOVO

מקדחי וידיה 4 ראשים לבטון – לפטישי קידוח וחציבה SDS-MAX

SDS-MAX



לקידוח בבטון

סדרה	מידות מ"מ	אורכים מ"מ	מותג
VDC5	10~40	340~1000	VOVO

מקדחי HSS למתכת DIN 338

HSS



לקידוח במתכת

סדרה	מידות מ"מ	אורכים מ"מ	מותג
VDM1	1~20	לפי תקן DIN 338	VOVO

מקדחי קובאלט DIN 338

COBALT



לקידוח בנירוסטה ובמתכת

סדרה	מידות מ"מ	אורכים מ"מ	מותג
VDM2	1~20	לפי תקן DIN 338	VOVO

כוס מקדח פרימיום כולל מקדח ממרכז וקפיץ מפלט

HG Type



סדרה	קוטר קידוח מ"מ	עומק קידוח מ"מ	מותג
HG	12~200	55	3Keego

כוס קידוח פרימיום, כולל מקדח ממרכז וקפיץ מפלט

תכונות

- חומר: Tungsten Carbide Micro Grade
- עומק קידוח: 5 מ"מ
- עומק קידוח אפקטיבי: 28 מ"מ
- לחץ קידוח נמוך

מתאים למכונות



עומק קידוח



מקדחה



מקדחת עמוד

מתאים לחומרים



נירוסטה



פיברגלס



פלדה יצוקה



פלטות מתכת



BAR-STRUT

מערכת מתלים ותמיכה מודולרית לתשתיות



ברסיס פסטנרס בע"מ

המכתש 6 / הלהב 17 חולון

טלפון: 03-6500210

פקס: 03-6500212

sales@barsys.co.il

www.barsys.co.il

סרקו לביקור באתר

www.barsys.co.il

BARSYS